



PRENUMERATA

kwartalna:

w kraju 12 złotych
za granicą 20 złotych

Numer poledyńcy
20 groszy.

Konto pocztowe czeskie
Nr. 730.

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
WYCHODZI CODZIENNIE Z WYJĄTKIEM NIEDZIEL I ŚWIĄT.

OGŁOSZENIA:
Cena za wiersz 1 m/m. szpalty redakcyjnej po tekście 55 groszy.
Cena za wiersz 1 m/m. szpalty ogłoszeniowej 50 gr.
Tabelaryczne i cyfrowe 80 gr.
Drobne ogłoszenia 15 groszy za wyraz.
Każde ogłoszenie najmniej 1 złoty.
Za terminowy druk ogłoszeń Wydawnictwo nie odpowiada. Osobom i firmom prywatnym kredytu na ogłoszenia i prenumeratę Wydawnictwo nie udziela.

Dyrekcja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 — 2 pp. Dyrekcja otwarta od 9 — 3 pp. Tel. działu red. 44-05. Tel. działu handlowego 44—50. Tel. prenumeraty i rachuby 44-42. Tel. eksp. 25-28. Kasa czynna od g. 8 i pół r. do 1 pp., w soboty do godz. 12.

TREŚĆ DZIAŁU URZĘDOWEGO:

Zarządzenia Władz Naczelnych:

Poz. 265. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 maja 1929 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na terenie województwa wileńskiego na rok służbowy 1929/30.

Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o taksie notarialnej. (Przebieg z Dz. U. R. P. z dnia 25 kwietnia 1929 r., Nr. 27, poz. 275).

DZIAŁ URZĘDOWY.

Zarządzenia Władz Naczelnych.

265.

ROZPORZĄDZENIE

Ministra Pracy i Opieki Społecznej

z dnia 1 maja 1929 r.

w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na terenie województwa wileńskiego na rok służbowy 1929/30.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dn. 18.VII. 24 roku w przedmiocie uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej do powoływania Nadzwyczajnych Komisji Rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. Ust. R. P. Nr. 71, poz. 686) zarządzam, co następuje:

Par. 1. Powołuję niniejszem Nadzwyczajną Komisję Rozjemczą dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na terenie województwa wileńskiego.

Par. 2. Przewodniczącym tej Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej mianuję Okręgowego Inspektora Pracy, p. Jana Gnoińskiego.

Skład Komisji poza delegatami rządowymi określam w następujący sposób:

a) Rada Wojewódzka Kresowego Związku Ziemi w Wilnie deleguje 4 przedstawicieli,

b) Związek Zawodowy Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Wilnie deleguje 2 przedstawicieli,

c) Chrześcijański Związek Zawodowy Leśników i Pracowników Rolnych w Wilnie deleguje 2 przedstawicieli.

Par. 3. Pierwsze posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej wyznaczam na 15.V. 1929 roku na godz. 11-a w lokalu Inspektoratu Pracy XII Okręgu w Wilnie ul. Ostrobramska 19.

Par. 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Opieki Społecznej:

(—) A. Prystor.

U S T A W A

z dnia 23 marca 1929 r.

o taksie notarialnej.

Art. 1. Za czynności, dokonywane w zakresie ustawy notarialnej w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie, notar-

just pobiera wynagrodzenie na zasadach, niżej wyszczególnionych.

Art. 2. Za sporządzenie aktu sprzedaży lub zamiany nieruchomości, sprzedaży lasu na wyrab, sprzedaży przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, działów, części spraw spadkowych, układu pojedynczego, dzierżawy, darowizny, zawiązania spółki, wykonania robót lub dostawy notariusz pobiera wynagrodzenie od sumy aktu w stosunku następującym:

a) przy sumie aktu do 10.000 zł. za pierwsze 2.000 zł. — 30 zł., a od reszty	1%
b) przy sumie aktu od 10.000 zł do 40.000 zł. za pierwsze 10.000 zł.—110 zł., a od reszty	0,75%
c) przy sumie aktu od 40.000 zł. do 100.000 zł. za pierwsze 40.000 zł.—335 zł., a od reszty	0,4%
d) przy sumie aktu od 100.000 zł. do 300.000 zł. za pierwsze 100.000 zł.—575 zł., a od reszty	0,3%
e) przy sumie aktu od 300.000 zł. do 600.000 zł. za pierwsze 300.000 zł. — 1.175 zł., a od reszty	0,2%
f) przy sumie aktu ponad 600.000 zł. za pierwsze 600.000 zł. — 1.775 zł., a od reszty	0,12%

W aktach, gdzie od masy czynnej są potrącane długi, za sumę uważa się masę czynną bez potrącenia długów.

Art. 3. Za sporządzenie aktu pokwitowania notariusz pobiera 0,2, a za sporządzenie aktu wykreślenia kaucji lub ewikcji hipotecznej — 0,1 opłaty, przewidzianej w art. 2, w każdym razie nie mniej, niż 20 zł.

Art. 4. Za sporządzenie aktu wypłaty pożyczek kredytu długoterminowego, ustanowienia renty lub służebności, skupu czynszu oraz innego rodzaju aktu, którego przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną, poza rodzajami aktów, wymienionych w art. 2 i 3, oraz za protokół licytacji — pobiera notariusz 0,5 opłaty, przewidzianej w art. 2; za sporządzenie testamentu publicznego, którego wartość da się określić — pobiera notariusz 1/4 opłaty, przewidzianej w art. 2; we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach pobiera notariusz najmniej 30 zł.

Za sporządzenie umowy przedślubnej, umowy z art. 210 K. C. K. P. lub z art. 221 Pr. o Małż. oraz aktu zapisu na sąd polubowny — pobiera notariusz wynagrodzenie od sumy aktu w stosunku następującym:

a) o ile wartość majątku, stanowiącego przedmiot umowy, nie przekracza 100.000 zł.	0,4%
najmniej 30 zł.;	
b) o ile wartość majątku, stanowiącego przedmiot umowy, przekracza 100.000 zł. za pierwsze 100.000 — 400 zł., a od reszty	0,1%

Art. 5. Za sporządzenie aktów, w których wartość przedmiotu nie da się określić sumą pieniężną, notariusz pobiera wynagrodzenie następujące:

a) za akt uznania dziecka nieslubnego, lub przysposobienia własnego dziecka nieslubnego	15 zł.
b) za akt odwołania testamentu, ustąpienia lub zrzeczenia się pierwszeństwa hipotecznego, zwolnienia nieruchomości od obciążenia, dobrowolnego zwolnienia od zobowiązania (art. 1282—1288 K. N.), akceptacji umowy już zawartej	30 zł.
c) za akt przysposobienia, za akt nadpisu na testamentie mistycznym, oraz za sporządzenie testamentu publicznego, którego wartość nie da się określić	50 zł.
d) za spisanie protokołu walnego zgromadzenia uczestników spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile nie umówiono się inaczej	100 zł.
e) za spisanie protokołu walnego zgromadzenia uczestników wszelkich zrzezeń, prócz wymienionych w punkcie f)	100 zł.

f) za spisanie protokołu walnego zgromadzenia uczestników zrzeczenia, dotyczącego drobnego przemysłu, drobnego kredytu, spółdzielni spożywczych, towarzystw budowy tanich mieszkań i spółdzielni mieszkaniowych

g) za pełnomocnictwo, spisane w formie aktu lub oblaty:

1) do jednej czynności	15 zł.
2) do wielu czynności	25 zł.

Art. 6. Za wniosek w księdze hipotecznej, zaprojektowanie treści, przerobienie wykazu hipotecznego i wogóle za czynności, sporządzone przez pisarzy hipotecznych, notariuszowi należą się opłaty według taksy dla pisarzy hipotecznych.

Art. 7. Za zakomunikowanie oświadczenia jednej stronie drugiej (art. 141 ust. not.)

Gdy jednobrzmiące zakomunikowanie uczyniono kilku osobom, mieszkającym w tym samym domu, to za uczynienie takiego zakomunikowania każdej osobie poza pierwszą po

Za wciągnięcie odpowiedzi na zakomunikowanie do zaświadczenia lub za wydanie zaświadczenia o dokonaniem zakomunikowania

Art. 8. Za dokonanie zaofiarowania zapłaty (art. 1258 K. N. i art. 1781 U. P. C.) notariusz pobiera 20 zł. i oprócz tego od zaofiarowanej sumy 1/10 część opłaty stosunkowej, przewidzianej w art. 2.

Za dokonanie zaznaczenia (art. 1782 U. P. C. i art. 1259 K. N.) notariusz pobiera 20 zł.

Art. 9. Za poświadczenie podpisu na umowie notariusz pobiera opłatę w ilości 1/5 wynagrodzenia, jakiego się należało, gdyby umowa była sporządzona w formie aktu notarialnego, lecz najmniej

Za poświadczenie podpisu na umowie na sumę nieoznaczoną notariusz pobiera

Za poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie, bądź na dokumencie natury niemajątkowej notariusz pobiera

Za zaświadczenie daty okazania dokumentu (art. 136 ust. not.) notariusz pobiera

We wszystkich powyżej wymienionych w trzech pierwszych ustępach wypadkach za każdy następny podpis po

Art. 10. Za napisanie i zaświadczenie wypisu lub odpisu aktu — od każdej strony oryginału (niecała strona liczy się za całą)

Art. 11. Za poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem za każdą stronicę dokumentu (niecała strona liczy się za całą)

Za stronicę uważa się na stronicę arkusza aktowego 25 wierszy pisma po 45 liter w wierszu.

Art. 12. Za poświadczenie wyciągu z ksiąg handlowych od pierwszej pozycji a za każdą następną po

Art. 13. Za poświadczenie pozostawiania osób przy życiu (art. 139 i 140 ust. not.):

a) w celu otrzymania emerytury lub zaopatrzenia

b) w innym celu

Art. 14. Za przechowanie dokumentu (art. 148 ust. not.) rocznie po

Należność powinna być uiszczona za 3 miesiące zgóry, a rozpoczęty kwartał liczy się za cały.

Art. 15. 1) Za dokonanie poza kancelarią takich czynności, które z natury swojej w kancelarii odbyć się nie mogą (komunikowanie oświadczeń stron, zaofiarowanie, zaznaczenie i t. p.), jeżeli czynność jest załatwiona w odległości nie większej, jak dwa kilometry od kancelarii, notariusz nie pobiera żadnego dodatkowego wynagrodzenia z wyjątkiem zwrotu umiarkowanych kosztów lokomocji.

2) Za czynności, wymienione w ustępie 1), dokonane w odległości większej, jak dwa kilometry, notariusz pobiera zwrot ceny przejazdu w II klasie kolejną, w I klasie parowcem, zwrot umiar-

Załącznik do Nr. 105

„MONITORA POLSKIEGO“

z dnia 7 maja 1929 r.



Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Taryfa Składek

**w dziale przymusowych ubezpieczeń budowli
od ognia**

ogłoszona przez

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

**na podstawie art. 31 p. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z d. 27 maja 1927 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 46, poz. 410)**



1929.

I.
W WOJEWÓDZTWACH:
WARSZAWSKIEM, ŁÓDZKIEM, KIELECKIEM, LUBELSKIEM,
BIAŁOSTOCKIEM, NOWOGRÓDZKIEM, POLESKIEM, WOŁYŃ-
SKIEM oraz WILEŃSKIEM.

Taryfa dla miast klasy I-szej.

Tablica A.—Budowle zwyczajne.

Dział budowli stosowane do mierzania teraźni ściann.	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murów.	twardem . . .	1	0	41	10	0	61	19	0	75
	miękkim . . .	2	1	89	11	3	04	20	3	72
	słomą . . .	3	2	84	12	4	59	21	5	61
Miesz.	twardem . . .	4	1	15	13	1	89	22	2	30
	miękkim . . .	5	2	91	14	4	80	23	5	81
	słomą . . .	6	6	15	15	10	06	24	12	15
Drewn.	twardem . . .	7	2	03	16	3	24	25	3	99
	miękkim . . .	8	4	39	17	7	16	26	8	64
	słomą . . .	9	6	62	18	10	87	27	13	10
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murów.	twardem . . .	28	0	48	37	0	68	46	0	81
	miękkim . . .	29	2	10	38	3	38	47	4	12
	słomą . . .	30	3	24	39	5	27	48	6	42
Miesz.	twardem . . .	31	1	29	40	2	10	49	2	50
	miękkim . . .	32	3	38	41	5	54	50	6	69
	słomą . . .	33	7	09	42	11	55	51	13	98
Drewn.	twardem . . .	34	2	23	43	3	58	52	4	39
	miękkim . . .	35	5	07	45	8	24	53	9	93
	słomą . . .	36	7	63	45	12	49	54	15	06
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murów.	twardem . . .	55	0	54	64	0	75	73	0	88
	miękkim . . .	56	2	37	65	3	78	74	4	66
	słomą . . .	57	3	99	66	6	42	75	7	83
Miesz.	twardem . . .	58	1	49	66	2	37	76	2	91
	miękkim . . .	59	4	12	68	6	69	77	8	10
	słomą . . .	60	8	58	69	14	11	78	17	01
Drewn.	twardem . . .	61	2	57	70	4	05	79	5	00
	miękkim . . .	62	6	15	71	9	99	80	12	09
	słomą . . .	63	9	25	72	15	19	81	18	36
TARYFA ULGOWA DLA BLOKU DOBOROWEGO.										
Budynki murowane kryte twardo	Pozycja taryfy		Stopień niebezp.			Złotych i gr.				
	82		I			0 31				
	83		II			0 34				
84		III			0 41					

Zauważone omyłki w druku.

Str.	Wiersz wzgl. Nr. poz.	Wydrukowano	Winno być
3	tyt. tabl.	„stosowanie“	„stosownie“
3	poz. 44	45	44
3	poz. 67	66	67
4	tyt. tabl.	Blok III	Blok III
6	tyt. tabl.	Blok II	Blok III
9	Podtytuł tabl.	stopień niebezpieczeństwa	stopień niebezpieczeństwa
12	poz. 22	2.0...	2.08
14	Uwaga, wiersz 2	t mczasowych	tymczasowych
17	25 od góry	i Ws)	i Ws
22	12 od góry	właścicie...	właściciela
26	6 od góry	do kl. I	do kl. I,
28	9—10 od góry	posia dające	posia-dające

Zauważone omyłki w druku.

Str.	Wiersz wzgl. Nr. poz.	Wydrukowano	Winno być
4	Tytuł tablicy	Budowle, stanowiące własność komunalną, gmin wiejskich i miejskich oraz organizacji samorządowych, etc.	Budowle, stanowiące własność komunalną (gmin wiejskich i miejskich oraz organizacji samorządowych), etc.
6	Tytuł tablicy	Ditto	Ditto
9	Podtytuł tablicy	składka od 1000 zł ubezpieczenia	składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia
14	7 od dołu	skreślić słowa „tektury smołowcowej niesmarowanej smołą“	

I.

W WOJEWÓDZTWACH:

WARSZAWSKIEM, ŁÓDZKIEM, KIELECKIEM, LUBELSKIEM.
BIAŁOSTOCKIEM, NOWOGRÓDZKIEM, POLESKIEM, WOŁYŃ-
SKIEM oraz WILEŃSKIEM.

Taryfa dla miast klasy I-szej.

Tablica A.—Budowle zwyczajne.

Dział budowli stosowane do ma- terjału ścian.	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	Pozycja taryfy	Złotych i groszy	Pozycja taryfy	Złotych i groszy			
I stonień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	1	0 41	10	0 61	19	0 75			
	{ miękkim . . .	2	1 89	11	3 04	20	3 72			
	{ słomą . . .	3	2 84	12	4 59	21	5 61			
Miesz.	{ twardem . . .	4	1 15	13	1 89	22	2 30			
	{ miękkim . . .	5	2 91	14	4 80	23	5 81			
	{ słomą . . .	6	6 15	15	10 06	24	12 15			
Drewn.	{ twardem . . .	7	2 03	16	3 24	25	3 99			
	{ miękkim . . .	8	4 39	17	7 16	26	8 64			
	{ słomą . . .	9	6 62	18	10 87	27	13 10			
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	28	0 48	37	0 68	46	0 81			
	{ miękkim . . .	29	2 10	38	3 38	47	4 12			
	{ słomą . . .	30	3 24	39	5 27	48	6 42			
Miesz.	{ twardem . . .	31	1 29	40	2 10	49	2 50			
	{ miękkim . . .	32	3 38	41	5 54	50	6 69			
	{ słomą . . .	33	7 09	42	11 55	51	13 98			
Drewn.	{ twardem . . .	34	2 23	43	3 58	52	4 39			
	{ miękkim . . .	35	5 07	45	8 24	53	9 93			
	{ słomą . . .	36	7 63	45	12 49	54	15 06			
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	55	0 54	64	0 75	73	0 88			
	{ miękkim . . .	56	2 37	65	3 78	74	4 66			
	{ słomą . . .	57	3 99	66	6 42	75	7 83			
Miesz.	{ twardem . . .	58	1 49	66	2 37	76	2 91			
	{ miękkim . . .	59	4 12	68	6 69	77	8 10			
	{ słomą . . .	60	8 58	69	14 11	78	17 01			
Drewn.	{ twardem . . .	61	2 57	70	4 05	79	5 00			
	{ miękkim . . .	62	6 15	71	9 99	80	12 09			
	{ słomą . . .	63	9 25	72	15 19	81	18 36			
TARYFA ULGOWA DLA BLOKU DOBOROWEGO.										
Budynki murowane kryte twardo	Pozycja taryfy	82	Stopień niebezp.	I	Złotych i gr.	0 31				
		83		II	0 34					
		84		III	0 41					

Taryfa dla miast klasy I-szej.

Tablica As.—Budowle, stanowiące własność komunalną (gromad i gmin wiejskich i miejskich oraz organizacyj samorządowych), parafij i gmin wyzn., inst. i towarz. naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżaw. osobom trzecim dla celów dochodowych.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	1	0	34	11	0	54	19	0	61
	{ miękkim . . .	2	1	62	10	2	57	20	3	18
	{ słomą . . .	3	2	84	12	4	59	21	5	61
Miesz.	{ twardem . . .	4	0	95	13	1	62	22	1	96
	{ miękkim . . .	5	2	50	14	4	05	23	4	93
	{ słomą . . .	6	6	15	15	10	06	24	12	15
Drewn.	{ twardem . . .	7	1	76	16	2	77	25	3	38
	{ miękkim . . .	8	3	72	17	6	08	26	7	36
	{ słomą . . .	9	6	62	18	10	87	27	13	10
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	28	0	41	37	0	61	46	0	68
	{ miękkim . . .	29	1	76	38	2	84	47	3	51
	{ słomą . . .	30	3	24	39	5	27	48	6	42
Miesz.	{ twardem . . .	31	1	02	40	1	76	49	2	16
	{ miękkim . . .	32	2	91	41	4	66	50	5	67
	{ słomą . . .	33	7	09	42	11	55	51	13	98
Drewn.	{ twardem . . .	34	1	96	43	3	04	52	3	72
	{ miękkim . . .	35	4	26	44	7	02	53	8	44
	{ słomą . . .	36	7	63	45	12	49	54	15	06
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	55	0	48	64	0	68	73	0	75
	{ miękkim . . .	56	2	03	65	3	24	74	3	99
	{ słomą . . .	57	3	99	66	6	42	75	7	83
Miesz.	{ twardem . . .	58	1	22	67	2	03	76	2	43
	{ miękkim . . .	59	3	51	68	5	67	77	6	89
	{ słomą . . .	60	8	58	69	14	11	78	17	01
Drewn.	{ twardem . . .	61	2	23	70	3	45	79	4	26
	{ miękkim . . .	62	5	20	71	8	51	80	10	33
	{ słomą . . .	63	9	25	72	15	19	81	18	36
TARYFA ULGOWA DLA BLOKU DOBOROWEGO.										
Budynki murowane kryte twardo	Pozycja taryfy	Stopień niebezp.			Złotych i gr					
	82	I			0	27				
	83	II			0	31				
	84	III			0	34				

Taryfa dla miast klasy II-giej.

Tablica B. — Budowle zwyczajne.

Dział budowli stosownie do materiału ścian.	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	1	0	48	10	0	61	19	0	75
	{ miękkim . . .	2	1	96	11	3	04	20	3	72
	{ słomą . . .	3	2	97	12	4	59	21	5	61
Miesz.	{ twardem . . .	4	1	22	13	1	89	22	2	30
	{ miękkim . . .	5	3	04	14	4	80	23	5	81
	{ słomą . . .	6	6	42	15	10	06	24	12	15
Drewn.	{ twardem . . .	7	2	10	16	3	24	25	3	99
	{ miękkim . . .	8	4	59	17	7	16	26	8	64
	{ słomą . . .	9	6	96	18	10	87	27	13	10
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	28	0	54	37	0	68	46	0	81
	{ miękkim . . .	29	2	16	38	3	38	47	4	12
	{ słomą . . .	30	3	45	39	5	27	48	6	42
Miesz.	{ twardem . . .	31	1	35	40	2	10	49	2	50
	{ miękkim . . .	32	3	51	41	5	54	50	6	69
	{ słomą . . .	33	7	36	42	11	55	51	13	98
Drewn.	{ twardem . . .	34	2	30	43	3	58	52	4	39
	{ miękkim . . .	35	5	27	44	8	24	53	9	93
	{ słomą . . .	36	7	97	45	12	49	54	15	06
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	55	0	61	64	0	75	73	0	88
	{ miękkim . . .	56	2	43	65	3	78	74	4	66
	{ słomą . . .	57	4	19	66	6	42	75	7	83
Miesz.	{ twardem . . .	58	1	49	67	2	37	76	2	91
	{ miękkim . . .	59	4	26	68	6	69	77	8	10
	{ słomą . . .	60	8	98	69	14	11	78	17	01
Drewn.	{ twardem . . .	61	2	64	70	4	05	79	5	00
	{ miękkim . . .	62	6	42	71	9	99	80	2	09
	{ słomą . . .	63	9	72	72	15	19	81	18	36

Taryfa dla miast klasy II-giej.

Tablica Bs.—Budowle, stanowiące własność komunalną (gromad i gmin wiejskich i miejskich oraz organizacyj samorządowych), parafij i gmin wyzn., instyt. i towarz. naukowych, kulturalnych i dobrocz., zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżaw. osobom trzecim dla celów dochodowych.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	1	0	41	10	0	54	19	0	61
	{ miękkim . . .	2	1	69	11	2	57	20	3	18
	{ słomą . . .	3	2	97	12	4	59	21	5	61
Miesz.	{ twardem . . .	4	1	02	13	1	62	22	1	96
	{ miękkim . . .	5	2	57	14	4	05	23	4	93
	{ słomą . . .	6	6	42	15	10	06	24	12	15
Drewn.	{ twardem . . .	7	1	76	16	2	77	25	3	38
	{ miękkim . . .	8	3	92	17	6	08	26	7	36
	{ słomą . . .	9	6	96	18	10	87	27	13	10
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	28	0	48	37	0	61	46	0	68
	{ miękkim . . .	29	1	89	38	2	84	47	3	51
	{ słomą . . .	30	3	45	39	5	27	48	6	42
Miesz.	{ twardem . . .	31	1	15	40	1	76	49	2	16
	{ miękkim . . .	32	2	97	41	4	66	50	5	67
	{ słomą . . .	33	7	36	42	11	55	51	13	98
Drewn.	{ twardem . . .	34	1	96	43	3	04	52	3	72
	{ miękkim . . .	35	4	53	44	7	02	53	8	44
	{ słomą . . .	36	7	97	45	12	49	54	15	06
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	55	0	54	64	0	68	73	0	75
	{ miękkim . . .	56	2	10	65	3	24	74	3	99
	{ słomą . . .	57	4	19	66	6	42	75	7	83
Miesz.	{ twardem . . .	58	1	29	67	2	03	76	2	43
	{ miękkim . . .	59	3	58	68	5	67	77	6	89
	{ słomą . . .	60	8	98	69	14	11	78	17	01
Drewn.	{ twardem . . .	61	2	23	70	3	45	79	4	26
	{ miękkim . . .	62	5	47	71	8	51	80	10	33
	{ słomą . . .	63	9	72	72	15	19	81	18	36

Taryfa dla miast klasy III-ciej.

Tablica C. — Budowle zwyczajne.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfa	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	1	0	81	10	0	95	19	1	22
	{ miękkim . . .	2	4	19	11	4	66	20	6	01
	{ słomą . . .	3	6	28	12	7	02	21	9	12
Miesz.	{ twardem . . .	4	2	57	13	2	84	22	3	72
	{ miękkim . . .	5	6	55	14	7	29	23	9	45
	{ słomą . . .	6	13	71	15	15	33	24	19	78
Drewn.	{ twardem . . .	7	4	46	16	5	00	25	6	48
	{ miękkim . . .	8	9	72	17	10	87	26	14	04
	{ słomą . . .	9	14	79	18	16	54	27	21	33
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	28	0	88	37	1	02	46	1	29
	{ miękkim . . .	29	4	59	38	5	13	47	6	62
	{ słomą . . .	30	7	23	39	8	10	48	10	47
Miesz.	{ twardem . . .	31	2	84	40	3	11	49	4	12
	{ miękkim . . .	32	7	56	41	8	37	50	10	87
	{ słomą . . .	33	15	73	42	17	62	51	22	75
Drewn.	{ twardem . . .	34	4	93	43	5	47	52	7	16
	{ miękkim . . .	35	11	21	44	12	49	53	16	14
	{ słomą . . .	36	17	01	45	19	04	54	24	51
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	55	0	95	64	1	08	73	1	42
	{ miękkim . . .	56	5	27	65	5	81	74	7	50
	{ słomą . . .	57	8	78	66	9	86	75	12	76
Miesz.	{ twardem . . .	58	3	24	67	3	58	76	4	66
	{ miękkim . . .	59	9	18	68	10	20	77	13	23
	{ słomą . . .	60	19	17	69	21	47	78	27	68
Drewn.	{ twardem . . .	61	5	61	70	6	28	79	8	10
	{ miękkim . . .	62	13	64	71	15	19	80	19	65
	{ słomą . . .	63	20	73	72	23	16	81	29	84

Taryfa dla miast klasy III-ciej.

Tablica Cs. — Budowle, stanowiące własność komunalną (gromad i gmin wiejskich i miejskich oraz organizacyj samorządowych), parafii i gmin. wyzn., instyt. i towarz. naukowych, kulturalnych i dobrocz., zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżaw. osobom trzecim dla celów dochodowych.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	1	0	68	10	0	81	19	1	02
	{ miękkim . . .	2	3	58	11	3	99	20	5	13
	{ słomą . . .	3	6	28	12	7	02	21	9	12
Miesz.	{ twardem . . .	4	2	16	13	2	43	22	3	18
	{ miękkim . . .	5	5	54	14	6	21	23	8	04
	{ słomą . . .	6	13	71	15	15	33	24	19	78
Drewn.	{ twardem . . .	7	3	78	16	4	26	25	5	54
	{ miękkim . . .	8	8	24	17	9	25	26	11	95
	{ słomą . . .	9	14	79	18	16	47	27	21	33
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	28	0	75	37	0	88	46	1	08
	{ miękkim . . .	29	3	92	38	4	39	47	5	67
	{ słomą . . .	30	7	23	39	8	10	48	10	47
Miesz.	{ twardem . . .	31	2	37	40	2	70	49	3	51
	{ miękkim . . .	32	6	35	41	7	16	50	9	25
	{ słomą . . .	33	15	73	42	17	62	51	22	75
Drewn.	{ twardem . . .	34	4	19	43	4	73	52	6	08
	{ miękkim . . .	35	9	45	44	10	67	53	13	77
	{ słomą . . .	36	17	01	45	18	97	54	24	51
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	55	0	81	64	0	95	73	1	15
	{ miękkim . . .	56	4	46	65	5	00	74	6	42
	{ słomą . . .	57	8	78	66	9	86	75	12	76
Miesz.	{ twardem . . .	58	2	70	67	3	04	76	3	99
	{ miękkim . . .	59	7	77	68	8	71	77	11	28
	{ słomą . . .	60	19	17	69	21	47	78	27	68
Drewn.	{ twardem . . .	61	4	73	70	5	34	79	6	96
	{ miękkim . . .	62	11	55	71	12	96	80	16	74
	{ słomą . . .	63	20	73	72	23	09	81	29	84

Taryfa miejskorolna.

Tablica CW. — Budowle zwyczajne.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem miękkim słomą	1	1	08
		2	5	34
		3	8	10
Mieszane	{ twardem miękkim słomą	4	2	52
		5	6	48
		6	12	18
Drewniane	{ twardem miękkim słomą	7	3	96
		8	8	64
		9	13	14
II stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem miękkim słomą	10	1	14
		11	5	88
		12	9	30
Mieszane	{ twardem miękkim słomą	13	2	76
		14	7	44
		15	13	98
Drewniane	{ twardem miękkim słomą	16	4	38
		17	9	96
		18	15	12
III stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem miękkim słomą	19	1	26
		20	6	66
		21	11	34
Mieszane	{ twardem miękkim słomą	22	3	18
		23	9	06
		24	17	04
Drewniane	{ twardem miękkim słomą	25	4	98
		26	12	12
		27	18	42

Taryfa miejskorolna.

Tablica CWs. — Budowle, stanowiące własność komunalną (gromad i gmin wiejskich i miejskich oraz organizacyj samorządowych), parafij i gmin wyzn., instyt. i towarz. naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżaw. osobom trzecim dla celów dochodowych.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem	1	0	90
	{ miękkim	2	4	56
	{ słomą	3	8	10
Mieszane	{ twardem	4	2	16
	{ miękkim	5	5	52
	{ słomą	6	12	18
Drewniane	{ twardem	7	3	36
	{ miękkim	8	7	32
	{ słomą	9	13	14
II stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem	10	0	96
	{ miękkim	11	5	04
	{ słomą	12	9	30
Mieszane	{ twardem	13	2	40
	{ miękkim	14	6	36
	{ słomą	15	13	98
Drewniane	{ twardem	16	3	72
	{ miękkim	17	8	40
	{ słomą	18	15	12
III stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem	19	1	02
	{ miękkim	20	5	70
	{ słomą	21	11	42
Mieszane	{ twardem	22	2	70
	{ miękkim	23	7	74
	{ słomą	24	17	04
Drewniane	{ twardem	25	4	20
	{ miękkim	26	10	26
	{ słomą	27	18	42

Taryfa dworska.

Tablica D. — Budowle zwyczajne, należące do większej własności rolnej, t. j. do gospodarstw, obejmujących obszar conajmniej 30 morgów.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem	1	0	90
	{ miękkim	2	3	30
	{ słomą	3	7	70
Mieszane	{ twardem	4	2	80
	{ miękkim	5	3	60
	{ słomą	6	9	10
Drewniane	{ twardem	7	3	50
	{ miękkim	8	4	60
	{ słomą	9	10	50
II stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem	10	1	—
	{ miękkim	11	3	60
	{ słomą	12	8	90
Mieszane	{ twardem	13	3	10
	{ miękkim	14	4	10
	{ słomą	15	10	50
Drewniane	{ twardem	16	3	90
	{ miękkim	17	5	30
	{ słomą	18	12	10
III stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem	19	1	10
	{ miękkim	20	4	10
	{ słomą	21	10	80
Mieszane	{ twardem	22	3	50
	{ miękkim	23	5	—
	{ słomą	24	12	70
Drewniane	{ twardem	25	4	40
	{ miękkim	26	6	40
	{ słomą	27	14	70

Taryfa wiejska.

Tablica W. — Budowle zwyczajne.

Dział budowli stosownie do ma- terjału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł ubezpieczenia.											
		Klasa I			Klasa II			Klasa III			Klasa IV		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	{ twardem . . .	1	0	64	10	0	72	19	0	80	28	1	04
	{ miękkim . . .	2	2	80	11	3	20	20	3	52	29	4	40
	{ słomą . . .	3	3	92	12	4	48	21	4	96	30	6	16
Miesz.	{ twardem . . .	4	1	68	13	1	92	22	2	03	31	2	64
	{ miękkim . . .	5	2	96	14	3	28	23	3	68	32	4	56
	{ słomą . . .	6	4	64	15	5	20	24	5	76	33	7	28
Drewn.	{ twardem . . .	7	2	16	16	2	40	25	2	64	34	3	36
	{ miękkim . . .	8	3	76	17	4	24	26	4	72	35	5	92
	{ słomą . . .	9	5	44	18	6	08	27	6	72	36	8	40
II stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	{ twardem . . .	37	0	72	46	0	80	55	0	88	64	1	12
	{ miękkim . . .	38	3	12	47	3	52	56	3	84	65	4	88
	{ słomą . . .	39	4	48	48	5	12	57	5	68	66	7	12
Miesz.	{ twardem . . .	40	1	84	49	2	08	58	2	32	67	2	88
	{ miękkim . . .	41	3	44	50	3	76	59	4	24	68	5	28
	{ słomą . . .	42	5	36	51	6	—	60	6	64	69	8	40
Drewn.	{ twardem . . .	43	2	40	52	2	64	61	2	88	70	3	68
	{ miękkim . . .	44	4	32	53	4	88	62	5	44	71	6	80
	{ słomą . . .	45	6	24	54	6	96	63	7	76	72	9	68
III stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	{ twardem . . .	73	0	80	82	0	88	91	0	96	100	1	20
	{ miękkim . . .	74	3	52	83	4	—	92	4	40	101	5	52
	{ słomą . . .	75	5	52	84	6	24	93	6	96	102	8	64
Miesz.	{ twardem . . .	76	2	08	85	2	40	94	2	64	103	3	28
	{ miękkim . . .	77	4	16	86	4	56	95	5	12	104	6	40
	{ słomą . . .	78	6	48	87	7	28	96	8	08	105	10	16
Drewn.	{ twardem . . .	79	2	72	88	3	04	97	3	28	106	4	24
	{ miękkim . . .	80	5	28	89	5	92	98	6	64	107	8	32
	{ słomą . . .	81	7	60	90	8	48	99	9	44	108	11	76

Taryfa wiejska.

Tablica Ws. — Budowle, stanowiące własność komunalną (gromad i gmin wiejskich i miejskich oraz organizacyj samorządowych) parafij i gmin wyzn., instyt. i towarz. naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżaw. osobom trzecim dla celów dochodowych.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.											
		Klasa I			Klasa II			Klasa III			Klasa IV		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	{ twardem . . .	1	0	56	10	0	64	19	0	72	28	0	88
	{ miękkim . . .	2	2	40	11	2	72	20	2	96	29	3	76
	{ słomą . . .	3	3	92	12	4	48	21	4	96	30	6	16
Miesz.	{ twardem . . .	4	1	44	13	1	60	22	1	76	31	2	24
	{ miękkim . . .	5	2	48	14	2	80	23	3	12	32	3	84
	{ słomą . . .	6	4	64	15	5	20	24	5	76	33	7	28
Drewn.	{ twardem . . .	7	1	84	16	2	08	25	2	24	34	2	88
	{ miękkim . . .	8	3	20	17	3	60	26	4	—	35	5	04
	{ słomą . . .	9	5	44	18	6	08	27	6	72	36	8	40
II stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	{ twardem . . .	37	0	64	46	0	72	55	0	80	64	0	96
	{ miękkim . . .	38	2	64	47	2	96	56	3	28	65	4	16
	{ słomą . . .	39	4	48	48	5	12	57	5	68	66	7	12
Miesz.	{ twardem . . .	40	1	60	49	1	76	58	1	92	67	2	48
	{ miękkim . . .	41	2	88	50	3	20	59	3	60	68	4	40
	{ słomą . . .	42	5	36	51	6	—	60	6	64	69	8	40
Drewn.	{ twardem . . .	43	2	—	52	2	32	61	2	48	70	3	20
	{ miękkim . . .	44	3	68	53	4	16	62	4	64	71	5	76
	{ słomą . . .	45	6	24	54	6	96	63	7	76	72	9	68
III stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	{ twardem . . .	73	0	72	82	0	80	91	0	88	100	1	04
	{ miękkim . . .	74	3	04	83	3	44	92	3	68	101	4	72
	{ słomą . . .	75	5	52	84	6	24	93	6	96	102	8	64
Miesz.	{ twardem . . .	76	1	84	85	2	—	94	2	24	103	2	80
	{ miękkim . . .	77	3	44	86	3	92	95	4	40	104	5	36
	{ słomą . . .	78	6	48	87	7	28	96	8	08	105	10	16
Drewn.	{ twardem . . .	79	2	32	88	2	64	97	2	80	106	3	60
	{ miękkim . . .	80	4	48	89	5	04	98	5	60	107	7	04
	{ słomą . . .	81	7	60	90	8	48	99	9	44	108	11	76

Taryfa dla świątyń. Tablica L.

Z r ą b	Pokrycie	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
w miejscowościach, zaliczonych do kl. I bloku I-go				
Murowany	{ twarde miękkie	1	0	28
		2	0	70
Mieszany i drzewo .	{ twarde miękkie	3	1	30
		4	3	40
położonych w pozostałych miejscowościach				
Murowany	{ twarde miękkie i słoma . .	5	0	40
		6	1	—
Mieszany i drzewo .	{ twarde miękkie i słoma . .	7	1	80
		8	5	40

UWAGA: Wszystkie domy modlitwy oraz takie kaplice i świątynie, które posiadają charakter budowli tymczasowych albo też mieszczą się w budowlach nie specjalnie w tym celu wzniesionych lub zaniedbanych i źle konserwowanych, opłacają składkę o 50% wyższą.

M. Taryfa dla młynów i wiatraków

podlegających przymusowi ubezpieczenia w P. Z. U. W. oraz urządzeń wewnętrznych (mechanizmów), ubezpieczanych na życzenie właściciela.

Tablica M.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	B u d y n k i o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
Murowane	{ twardem miękkim słomą	1	4	80
		2	8	—
		3	16	—
Mieszane	{ twardem miękkim słomą	4	6	40
		5	9	60
		6	22	40
Drewniane	{ twardem miękkim słomą	7	8	80
		8	13	60
		9	28	80

Taryfa drobnoprzemysłowa.

Tablica P. — Budowle drobnego przemysłu.

Dział budowlı stosow- nie do materiału ścian.	Pokrycie	Warzelnie piwa			Tartaki			Cegielnie polowe i szopy nad niemi		
		Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia								
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
Murow.	{ twarde . . .	1	3	—	10	6	—	19	8	—
	{ miękkie . . .	2	5	—	11	10	—	20	15	—
	{ słoma . . .	3	—	—	12	13	—	21	—	—
Miesz.	{ twarde . . .	4	5	—	13	8	—	22	9	—
	{ miękkie . . .	5	7	—	14	13	—	23	17	—
	{ słoma . . .	6	—	—	15	16	—	24	—	—
Drewn.	{ twarde . . .	7	7	—	16	12	—	25	10	—
	{ miękkie . . .	8	9	—	17	17	—	26	19	—
	{ słoma . . .	9	—	—	18	24	—	27	—	—

Taryfa miejska.

ZASADY STOSOWANIA TARYFY.

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę miejską stosuje się do budowli, nieobjętych taryfami specjalnymi, a położonych w obrębie miast i miasteczek oraz miejscowości, zrównanych taryfowo z miastami przez Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Spis szczegółowy miejscowości, objętych taryfą miejską, sporządza Zarząd.
2. Budowle, podlegające taryfie miejskiej, dzielą się na budowle użyteczności publicznej oraz budowle zwyczajne.
3. Za budowle użyteczności publicznej uważa się budynki, stanowiące własność komunalną (gromad, gmin oraz organizacyj samorządowych), parafij i gmin wyznaniowych, instytucyj i towarzystw naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydierżawionych osobom trzecim dla celów dochodowych.
4. Za zwyczajne budowle uważa się wszystkie pozostałe.

B. Podział taryfowy nieruchomości i budowli.

5. Przy ustalaniu dla poszczególnych budowli odpowiedniej pozycji taryfy uwzględnia się: a) klasę miasta, b) blok, do którego dana nieruchomość jest zaliczona, c) konstrukcję budynków i d) stopień ich niebezpieczeństwa ogniowego.
6. Miasta oraz miejscowości, zrównane taryfowo z miastami przez Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, dzielą się na trzy klasy:
 - I. do pierwszej klasy zalicza się wielkie miasta;
 - II. do drugiej klasy — miasta średnie;
 - III. do trzeciej klasy — miasteczka.

Uwaga. Zaliczanie lub przenoszenie poszczególnych miast lub ich części z jednej klasy do drugiej należy do kompetencji właściwych organów Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

7. Miasta każdej z wyżej wymienionych klas dzielą się pod względem charakteru skupień na trzy bloki, a mianowicie:

I. Do bloku pierwszego należą miasta lub części miast, w których przeważają budynki murowane twardo kryte.

II. Do bloku drugiego należą miasta lub części miast, niezaliczone do bloku pierwszego lub trzeciego.

III. Do bloku trzeciego należą miasta lub części miast, w których większość budynków ma pokrycie ze słomy.

Uwaga I. Nieruchomości, lub ich części, oddzielone od sąsiednich zabudowań dostateczną niezabudowaną przestrzenią, położone w miastach zaliczonych do klasy III (tabl. C i Cs, CW i CWs), opłacają składkę wg. taryfy dla miast kl. II bl. III (tabl. B bl. III i Bs bl. III), położone zaś w miastach, zaliczonych do klasy II (tabl. B i Bs)—wg. stawek bloku o jeden stopień niższego (tabl. B bl. II i Bs bl. II zamiast tabl. B bl. III i Bs bl. III, tabl. B bl. I i Bs bl. I zamiast tabl. B bl. II i Bs bl. II).

Budowle lub grupy budowli, położone w obrębie miast, zaliczonych do klasy II i III (tabl. B i Bs, C i Cs, CW i CWs), służące jedynie do celów gospodarczo-rolnych i w których nie mieszczą się żadne procedury (warsztaty, składy, sklepy) opłacają składkę wg. taryfy wiejskiej kl. IV (tabl. W kl. IV i Ws) kl. IV), o ile oddzielone są (ze wszystkich stron) od budowli charakteru miejskiego dostateczną niezabudowaną przestrzenią.

Za dostateczną niezabudowaną przestrzeń uważa się dla nieruchomości lub ich części, w których wszystkie budowle posiadają twarde pokrycie,—nie mniej niż 50 mtr. odległości, dla wszystkich zaś innych nie mniej niż 100 mtr.

Uwaga II. Wszelkie budowle położone w miejscowościach, posiadających strażę ogniową korzystają ze specjalnych opustów od stawek taryfowych w sposób następujący:

1) dla budowli, położonych w miastach kl. II i III (tabl. B i Bs, C i Cs, CW i CWs):

- a) za straż zawodową —20%
- b) „ „ ochotniczą z płatnem pogotowiem—15%

2) dla budowli, położonych w miejscowościach, zaliczonych do miast klasy III (tabl. C i Cs, CW i CWs), może być na wniosek

Inspektora Wojewódzkiego przyznany opust w wysokości 10% za straż ogniową ochotniczą wzorowo zorganizowaną. Do zaliczenia danej straży, jako wzorowej, miarodajną będzie opinia Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymienione pod p. 1 a i b i p. 2 opusty nie mogą być kumulowane.

8. Stosownie do materiału ścian i pokrycia dachów taryfa uwzględnia następujące rodzaje budynków:

Budynki „murowane“	kryte	„twardo“
„	„	„miętko“
„	„	„słomą“
Budynki „mieszane“	kryte	„twardo“
„	„	„miętko“
„	„	„słomą“
Budynki „drewniane“	kryte	„twardo“
„	„	„miętko“
„	„	„słomą“

9. Do „murowanych“ zalicza się budynki, których wszystkie ściany zewnętrzne są wzniesione: z cegły palonej, cementowej, wapienno-piaskowej (sylikatowej), kamienia polnego lub piaskowca; z wapniaka, o ile przytem ściany posiadają dwustronną wyprawę wapienną, w przeciwnym bowiem razie budynek z kamienia wapiennego zalicza się do „mieszanych“, z betonu, pustaków betonowych lub żelbetu (żelazo-betonu); z mieszaniny wapna, piasku z cementem lub żużłami; z żelaza i szkła; z blachy falistej; z płyt gipsowych.

10. Do „mieszanych“ zalicza się budynki, których zewnętrzne ściany wzniesione są częściowo z materiałów, wymienionych w określeniu budynków „murowanych“, częściowo zaś innych, o ile przytem te ostatnie stanowią mniej niż połowę ogólnej powierzchni ścian zewnętrznych, w przeciwnym razie budynek uważany jest za „drewniany“; ze ścianami z wapniaka, bez ich dwustronnej wyprawy wapiennej; częściowo murowane, częściowo zaś, lub wyłącznie: z muru pruskiego (połączenie ryglów drewnianych z cegłą paloną na wapnie), z cegły niepalonej (surówki) albo ubijanej gliny z domieszkami lub bez.

Ściany częściowo „mieszane“, częściowo zaś „drewniane“ zalicza się do „drewnianych“.

11. Do „drewnianych“ zalicza się wszelkie budynki, niezaliczone do „murowanych“ i „mieszanych“.

12. Do krytych „twardo“ zalicza się budynki z pokryciem dachowym z wszelkiego rodzaju blachy, dachówki palonej lub cementowej, z łupku (szyfru), betonu, ze szkła w ramach żelaznych, z ziemi lub darniny, pokryte warstwą asfaltu, kryte tekturą smołowcową (tekturę źle konserwowaną, t. j. niesmarowaną co pewien czas smołą, zalicza się do pokryć „miękkich“); płytkami azbestowo-cementowymi (eternit, terrofazerit, sterolit, ruberoid, kongo) tudzież płytkami warstwicznymi (holccement).
13. Za „miętko“ kryte uważa się budynki z pokryciem z drzewa (gont, deski, dranice), tektury smołowcowej niesmarowanej smołą, jak również wszelkie inne budynki, niezaliczone do krytych „twardo“ i „słomą“.
Strzechy słomiane, starannie nasyczone gliną, zalicza się do pokryć „miękkich“.
14. Za kryte „słomą“ uważa się budynki pod strzechą słomianą (bez nasycenia gliną) oraz z poszyciem z trzciny i sitowia.
U w a g a. Dach kryty różnemi materiałami zalicza się do rodzaju pokryć najwięcej z tych materiałów palnego (np. częściowo dachówką, częściowo gontem kryty zalicza się do „miękkich“).
15. Bramy, wrota, płoty i ogrodzenia drewniane ze słupami murowanymi, jak również ogrodzenia z drutu lub siatki metalowej w słupach drewnianych, zalicza się do budynków „mieszanych“.
16. Wszelkiego rodzaju bramy, wrota, płoty, ogrodzenia, studnie zwykłe i pompy zalicza się do budowli „twardo“ krytych.
17. Wszelkie budynki „murowane“, kryte „twardo“, posiadające szczyty (frontony) z drzewa lub muru pruskiego, opłacają składkę z dodatkiem 10%.
18. Wszelkie budynki z wyjątkiem parterowych, murowane mieszkalne, posiadające dachy mansardowe lub poddasza mieszkalne, opłacają składkę z dodatkiem 10% niezależnie od rodzaju pokrycia dachu.
U w a g a. Jeśli budynek w myśl przepisów p. p. 17 i 18 podlega jednocześnie dwóm dodatkom po 10%, natenczas dodatek wyznacza się ogólnie wysokości 20%.
19. Budowle drewniane o pokryciu twardem lub miękkim (p.p. 12 i 13) obustronnie wyprawiane zaprawą na siatce, trzcinie, drankach korzystają z 15%-owego opustu od stawek podanych dla budowli drewnianych.
20. Budowle murowane kryte twardo lub miętko (p.p. 12 i 13) i po-

siadające stropy wyłącznie ogniotrwałe korzystają z opustu od stawek taryfowych w wysokości 10⁰/₀.

Z opustu powyższego korzystać mogą również budowle wielopiętrowe, powyżej 2-u pięter, posiadające stropy ogniotrwałe, jeżeli nawet ostatnie piętro takiego stropu nie posiada.

21. Jeżeli do budynku murowanego przybudowano inny drewniany bezpośrednio z nim połączony, to budynek murowany taryfuje się jak „mieszany“, zaś „mieszany“ budynek, gdy znajduje się w połączeniu z drewnianym, taryfuje się jak „drewniany“.

W obu wypadkach budynek drewniany opłaca składkę według swej własnej konstrukcji, t. j. taryfuje się jak „drewniany“.

22. Budynki stykające się, z których jeden posiada pokrycie mniej, drugi bardziej palne, taryfuje się według bardziej z nich palnego pokrycia.

Uwaga. a) Jeżeli powierzchnia zabudowana przybudówki nie przenosi 10⁰/₀ powierzchni zabudowanej samego budynku, to przybudówkę taką bez względu na rodzaj jej konstrukcji taryfuje się tak, jak sam budynek, i na taryfę ostatniego ona nie wpływa.

b) Jeżeli budynki stykające się oddzielone są ogniomurem (brandmur), to każdy z nich opłaca składkę według swej własnej konstrukcji, t. j. niezależnie od konstrukcji budynku stycznego.

Za ogniomur uważa się ścianę, odpowiadającą następującym warunkom: nie może posiadać ona żadnych otworów, winna przewyższać dach wyższego ze stykających się budynków przynajmniej o 0,3 metra, winna być wzniesiona z cegły palonej, betonu, lub pustaków betonowych, lub wreszcie z wapniaka (z obustronną wyprawą wapienną), a grubość jej nigdzie nie może być mniejszą niż 0,25 metra.

23. Budowle miejskie pod względem niebezpieczeństwa ogniowego dzielą się na trzy stopnie:

I. **Do pierwszego stopnia** niebezpieczeństwa należą budynki, niezaliczone do stopnia drugiego i trzeciego.

II. **Do drugiego stopnia** zalicza się budowle, w których się mieszczą:

a) hurtownie oraz składy towarów i materiałów aptecznych (apteki należą do I stopnia), chemicznych, kolonialnych oraz sklepy sprzedaży detalicznej wyżej wymienionych towarów (jeżeli sklepy sprzedaży detalicznej towarów kolonialnych mieszczą się w budynkach murowanych twardo krytych, to budynki te taryfują się według I-go stopnia

niebezpieczeństwa), kosmetycznych, wyrobów woskowych, świec, mydła, smarów, olejów roślinnych, słoniny, węgla, torfu, wapna niegaszonego i lombardy;

b) zakłady, warsztaty i remizy dróg żelaznych elektrycznych, laboratorja chemiczne, zakłady fotograficzne (o ile zakłady fotograficzne mieszczą się w budynkach murowanych twardo krytych, budynki te zalicza się do I-go stopnia niebezpieczeństwa), oranżerie, wanny i łaźnie ogólne, piekarnie, rzeźnie, bielarnie wosku, zakłady wyrobów z gipsu, zakłady garncarskie, fabryki świec i mydła, kuźnie, warsztaty wszelkiego rodzaju wyrobów metalowych (jeśli w warsztatach są trzony), drukarnie bez fabrykacji sadzy z odlewnią czcionek, zakłady ze sprzedażą trunków (restauracje I-o rzędne zalicza się do I stopnia niebezpieczeństwa), tokarnie, fabryki napojów gazowych, garbarnie, fabryki kapeluszy, szczotek, tapet i wyrobów tabaczkowych, hotele z elektr. oświetleniem i wewnętrznem urządzeniem wodociągowem.

III. Do trzeciego stopnia zalicza się budowle, w których mieszczą się:

a) hurtowe zakłady handlowe i składy wszelkiego rodzaju smoły i spirytusu, olejków eterycznych i tłuszczów mineralnych, saletry, siarki, fosforu, zapalek, siana, słomy, waty, bawełny, konopi, lnu, łyka lipowego, pakuł, rogoży, gałganów, przędzy barwionej, wyrobów z papieru, puchu, piór, drzewa, wyrobów drzewnych i wyrobów z masy drzewnej, jak również lokale, w których prowadzi się handel prochem lub materiałami pyrotechnicznymi, bez względu na to, w jakiej ilości materiały wymienione są przechowywane;

b) zakłady i warsztaty, zajazdy, hotele, remizy, warsztaty dróg konnych i żelaznych, remizy komunikacji samochodowej, olejarnie, topielnie łoju, wosku, miodosytnie, warsztaty wszelkiego rodzaju wyrobów z drzewa (z wyjątkiem tokarskich), powozowe, malarskie, wędzarnie, drukarnie (z fabrykacją sadzy), przedzalnie, tkalnie, zakłady powroźnicze (szpagaciarnie), trzepalnie i czesalnie lnu i konopi oraz warzelnie olejów do fabrykacji farb.

U w a g a I. Zarządowi przysługuje prawo uzupełniania niniejszego spisu procederów i towarów, grożących niebezpieczeństwem ognia.

U w a g a II. Składy, piwnice, magazyny, szopy i inne pomieszczenia, przeznaczone do przechowywania, nie zaś na sprzedaż towarów, jak również składy, szopy i inne lokale, przeznaczone do chwilowego przechowywania towarów przy biurach transportowych, podlegają tej samej stopie opłat, co i odpowied-

nie przedsiębiorstwa handlowe, w zależności od towaru, znajdującego się na składzie.

Uwaga III. Niebezpieczeństwo należy liczyć o stopień niższe, jeżeli wskazane w punktach II i III składy, warsztaty i zakłady mają za pomieszczenie budynki murowane pod twarde pokryciem i zajmują nie więcej niż $\frac{1}{4}$ część zabudowanej przestrzeni, lub lokale z niepalną podłogą i pułapem albo sklepieniem ogniotrwałem i mają oddzielne wejście ze dworu lub ze schodów ogniotrwałych.

Uwaga IV. Pierwszy stopień niebezpieczeństwa stosować należy również do warsztatów, nie mających charakteru przemysłowego, służących jedynie na potrzeby samego właściciela jak również i do drobnych zakładów i warsztatów przemysłowych, nie przedstawiających specjalnego niebezpieczeństwa pod względem ogniowym w miastach i miasteczkach, jeżeli fabrykacje w tych zakładach nie służą jako źródło głównego utrzymania, lecz jedynie stanowią uboczny, niestały dochód właścicieli, lub jeżeli fabrykacją trudni się wyłącznie sama tylko rodzina (nie nając pracowników obcych).

Uwaga V. Stopień niebezpieczeństwa ogniowego i klasyfikacja stosownie do materiału ścian i dachów danej nieruchomości nie wpływają na sąsiednią nieruchomość nawet w tym wypadku, gdy nieruchomości te nie są oddzielone ogniomurami. O ile zaś w jednej nieruchomości znajdują się budynki różnych stopni niebezpieczeństwa ogniowego, to one wywierają wpływ tylko na pierwszy bezpośrednio z nimi stykający się budynek, o ile nie jest on oddzielony ogniomurem; w tym wypadku budynek przylegający taryfuje się podług tego stopnia niebezpieczeństwa ogniowego, który jest zastosowany do budynku, wywierającego wpływ na niego,

Taryfa miejskorolna

ZASADY STOSOWANIA TARYFY.

A. Zakres taryfy.

Taryfa dla miasteczek i osad o charakterze miejskorolnym stosuje się do budowli, położonych w miasteczkach i osadach, które całkowicie lub częściowo mają charakter pośredni między miastem a wsią. Zaliczanie poszczególnych miejscowości lub ich części do taryfy CW i CWs należy do kompetencji Zarządu.

B. Taryfowy podział budowli.

Przy ustalaniu dla poszczególnych budowli odpowiedniej pozycji taryfy uwzględnia się konstrukcję budynków i stopień ich niebezpieczeństwa ogniowego, według przepisów, zawartych w p. p. 8—23 taryfy miejskiej.

Taryfa dworska.

ZASADY STOSOWANIA TARYFY DWORSKIEJ.

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę dworską stosuje się do nieruchomości i budowli, należących do większej własności rolnej, t. j. do gospodarstw, obejmujących obszar co najmniej 30 morgów, z wyjątkiem budowli użyteczności publicznej na obszarach dworskich, które podlegają odpowiedniej taryfie wiejskiej.

B. Podział taryfowy budowli.

2. Przy ustalaniu dla poszczególnych budowli odpowiedniej pozycji taryfy uwzględnić należy: a) konstrukcję budynku i b) stopień niebezpieczeństwa ogniowego.
 3. Wyborowe ryzyka dworskie, to jest gospodarstwa, prowadzone pod każdym względem wzorowo, zaopatrzone w niezbędne środki ratunkowe, posiadające stróżę nocną, mogą korzystać z opustu 20%-ego.
 4. W nieruchomościach większej własności rolnej budynki, zamieszkałe przez samego właściciela lub zarządzającego (t. zw. „dwory“), o ile są murowane twardo kryte, korzystają z opustu w wysokości 50% od taryfy normalnej dla tego rodzaju budynków.
Uwaga: Zastosowanie opustu 50%-owego dla „dworów“ łączy stosowanie do danego budynku opustu 20%-owego za wzorowość.
 5. Co do materiału ścian i pokrycia dachów oraz stopni niebezpieczeństwa ogniowego obowiązują przepisy, wymienione w punktach 7—22 taryfy wiejskiej.
-

Taryfa wiejska.

ZASADY STOSOWANIA TARYFY WIEJSKIEJ.

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę wiejską stosuje się do wszystkich budynków, nieobjętych taryfą dworską i miejską oraz specjalnymi taryfami.
2. Budowle, podlegające taryfie wiejskiej, dzielą się na budowle użyteczności publicznej oraz budowle zwyczajne.
3. Za budowle użyteczności publicznej uważa się budynki, stanowiące własność komunalną (gromad i gmin wiejskich i miejskich oraz organizacji samorządowych), parafij i gmin wyznaniowych, instytucyj i towarzystw naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżawionych osobom trzecim dla celów dochodowych.
4. Za zwyczajne budowle uważa się wszystkie pozostałe.

B. Podział taryfowy nieruchomości i budowli.

5. Przy ustalaniu dla poszczególnych budowli odpowiedniej pozycji taryfy uwzględniać należy: a) położenie nieruchomości, b) konstrukcje budynków i c) stopień ich niebezpieczeństwa ogniowego.
6. Nieruchomości wiejskie **pod względem położenia** dzielą się na 4 klasy:

I. **Do klasy pierwszej** należą nieruchomości lub ich części (budowle lub grupy budowli), oddzielone od sąsiednich budynków dostateczną niezabudowaną przestrzenią. Za dostateczną niezabudowaną przestrzeń uważa się: dla nieruchomości lub ich części, w których wszystkie budowle posiadają twarde pokrycie, nie mniej niż 50 metrów odległości, dla wszystkich zaś innych—nie mniej niż 100 metrów.

II. **Do klasy drugiej** należą nieruchomości, niezaliczone do klasy I, a położone w takich wsiach, gdzie znaczna większość nieruchomości zabudowana jest systemem kolonjalnym, to jest, gdzie poszcze-

gólne zagrody oddalone są od siebie o 30 do 40 metrów lub nawet mniej jeżeli stan zadrzewienia dostatecznie zabezpiecza od ognia przerzutnego.

III. Do klasy trzeciej należą nieruchomości, niezaliczone do klas I, II i IV.

IV. Do klasy czwartej należą nieruchomości, niezaliczone do kl. I a położone we wsiach, przedstawiających spotęgowane niebezpieczeństwo masowego pożaru wskutek tego, że w przeważnej liczbie sąsiadujących nieruchomości budynki łączą się z sobą bezpośrednio.

U w a g a I. Zaliczanie wsi do klas II i IV należy do kompetencji właściwych organów Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

U w a g a II. Dla budowli, położonych w miejscowościach posiadających straż ogniową ochotniczą wzorowo zorganizowaną, może być na wniosek Inspektora Wojewódzkiego przyznany opust w wysokości 10%.

Do zaliczenia danej straży, jako wzorowej, miarodajną będzie opinia Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Stosownie do materiału ścian i pokrycia dachów taryfa uwzględnia następujące rodzaje budynków:

Budynki „murowane“	kryte	„twardo“
„	„	„miętko“
„	„	„słomą“
„	„mieszane“	„twardo“
„	„	„miętko“
„	„	„słomą“
„	„drewniane“	„twardo“
„	„	„miętko“
„	„	„słomą“

8. Do „murowanych“ zalicza się budynki, których wszystkie ściany zewnętrzne są wzniesione: z cegły palonej, cementowej, wapienno-piaskowej (sylikatowej), kamienia polnego lub piaskowca; z wapieniaka o ile przytem ściany posiadają dwustronną wyprawę wapienną (budynek z kamienia wapiennego nietynkowany zalicza się do „mieszanych“), z betonu, pustaków betonowych lub żelbetu (żelazo-betonu); z mieszaniny wapna, piasku z cementem lub żużłami; z żelaza i szkła; z blachy falistej; z płyt gipsowych.

9. Do „mieszanych“ zalicza się budynki, których zewnętrzne ściany wzniesione są częściowo z materiałów, wymienionych w określeniu budynków „murowanych“, częściowo zaś z innych, o ile przy-

tem te ostatnie stanowią mniej niż połowę ogólnej powierzchni ścian zewnętrznych (w przeciwnym razie budynek uważany jest za „drewniany”); ze ścianami z wapniaka, bez ich dwustronnej wyprawy wapiennej; częściowo murowane, częściowo zaś lub wyłącznie: z muru pruskiego (połączenia ryglów drewnianych z cegłą paloną na wapnie), z cegły niepalonej (surówki) albo z gliny ubijanej z domieszkami lub bez.

Ściany częściowo „mieszane”, częściowo zaś „drewniane” zalicza się do „drewnianych”.

Do „drewnianych” zalicza się budynki, niezaliczone do „murowanych” i „mieszanych”.

Do krytych „twardo” zalicza się budynki o pokryciu dachowem: z wszelkiego rodzaju blachy, dachówki palonej lub cementowej, z łupku (szyfru), betonu, ze szkła w ramach żelaznych, z ziemi lub darniny, pokryte warstwą asfaltu, kryte tekturą smołowcową (tekturę źle konserwowaną, t. j. niesmarowaną co pewien czas smołą, zalicza się do pokryć miękkich), płytkami azbestowo-cementowymi (eternit, terrofazerit, sterolit, ruberoid, kongo), tudzież płytkami warstwicznymi (holccement).

Za „miętko” kryte uważa się budynki o pokryciu z drzewa (gont, deski, dranice), źle konserwowanej tektury smołowcowej (niesmarowanej smołą), jak również wszelkie inne budynki, niezaliczone do krytych „twardo” i „słomą”.

U w a g a. Strzechy słomiane, starannie nasycone gliną, zalicza się do pokryć „miękkich”.

Za kryte „słomą” uważa się budynki pod strzechą słomianą (bez nasycania gliną) oraz z poszyciem z trzciny i sitowia.

U w a g a. Dach, kryty różnymi materiałami zalicza się do rodzaju pokryć najczęściej z tych materiałów palnego (np. częściowo dachówką, częściowo gontem kryty zalicza się do „miękkich”).

4. Bramy, wrota, płoty i ogrodzenia drewniane ze słupami murowanymi, jak również ogrodzenia z drutu lub siatki metalowej w słupach drewnianych, zalicza się do budynków „mieszanych”.

5. Wszelkiego rodzaju bramy, wrota, płoty, ogrodzenia, studnie zwykłe i pompy zalicza się do budowli „twardo” krytych.

6. Wszelkie budynki „murowane”, kryte „twardo”, posiadające szczyty (frontony) z drzewa lub muru pruskiego, opłacają składkę z dodatkiem 10%.

7. Wszelkie budynki, z wyjątkiem parterowych, murowane mieszkal-

ne, posiadające dachy mansardowe lub poddasza mieszkalne, opłacają składkę z dodatkiem 10⁰%, niezależnie od pokrycia dachu.

U w a g a. Jeżeli budynek w myśl przepisów p.p. 16-go i 17-go podlega jednocześnie dwóm dodatkom po 10%, natomiast dodatki wyznacza się ogólnie w wysokości 20%.

18. Budowle drewniane, obustronnie wyprawiane zaprawą na siatce, trzcinie, drankach korzystają z 10%-wego opustu od stawek podanych dla budowli drewnianych.
19. Budowle murowane kryte twardo i miękko (p.p. 11 i 12) i posiadające stropy wyłącznie ogniotrwałe korzystają z opustu od stawek taryfowych w wysokości 10%.

Z opustu powyższego korzystać mogą również budowle wielopiętrowe, powyżej 2-u pięter, posiadające stropy ogniotrwałe, jeżeli nawet ostatnie piętro takiego stropu nie posiada.

20. Jeżeli do budynku „murowanego” przybudowano inny „drewniany” bezpośrednio z nim połączony, to budynek murowany taryfuje się jako „mieszany”, zaś „mieszany” budynek, gdy znajduje się w połączeniu z drewnianym, taryfuje się jak „drewniany”.

W obu wypadkach budynek drewniany opłaca składkę w/g swej własnej konstrukcji, t. j. taryfuje się jak „drewniany”.

21. Budynki stykające się, z których jeden posiada pokrycie mniej a drugi bardziej palne, taryfuje się w/g bardziej z nich palnego pokrycia.

U w a g a I. a) Jeżeli powierzchnia zabudowana przybudówki nie przenosi 10% powierzchni zabudowanej samego budynku, to przybudówkę taką, bez względu na rodzaj jej konstrukcji, taryfuje się tak, jak sam budynek i na taryfę ostatniego ona nie wpływa.

b) Jeżeli budynki stykające się oddzielone są ogniomurem (brandmur), to każdy z nich opłaca składkę w/g swej własnej konstrukcji, t. j. niezależnie od konstrukcji budynku stykającego.

U w a g a II. Za ogniomur uważa się ścianę, odpowiadającą następującym warunkom: nie może ona posiadać żadnych otworów, winna przewyższać dach wvższego ze stykających się budynków przynajmniej o 0,3 metra, winna być wzniesiona z cegły palonej, betonu lub pustaków betonowych, wreszcie z wapieniaka (z obustronną wyprawą wapienną), a grubość jej nigdzie nie może być mniejsza niż 0,25 metra.

22. Pod względem niebezpieczeństwa ogniowego budynki zwyczajne i użyteczności publicznej dzielą się taryfowo na 3 stopnie:

I. Za budynki **1-go stopnia niebezpieczeństwa** uważa się te, które nie są zaliczone do stopnia 2-go lub 3-go.

II. **Do stopnia 2-go** zalicza się budynki mieszczące:

a) składy apteczne (apteki należą do stopnia 1-go) tudzież hurtownie oraz składy towarów i materiałów drzewnych i wyrobów z drzewa, kory drzewnej, węgla drzewnego, smoły, olejów roślinnych, wapna niegaszonego;

b) zakłady, warsztaty, wytwórnie mydła, kleju, świec, miodosytanie, wszelkiego rodzaju piekarnie, młyny kaszowe konne, wędzarnie, kuźnie wyrobów metalowych z paleniskami (trzonami), garncarnie, tudzież zatrudniające ponad 3-ch najemnych robotników warsztaty tkackie, wyrobów z tektury, papieru, kwiatów sztucznych;

c) cieplarnie, karczmy, piwiarnie.

III. **Do stopnia 3-go** zalicza się:

a) hurtownie oraz składy towarów i materiałów wybuchowych (ogni sztucznych, prochu etc.), benzyny, karbidu, nafty, wszelkich olejów mineralnych, terpentyny, żywicy, smarów, pokostu, spirytusu, zapalek, konopi, lnu, pakuł, wyrobów powroźniczych, chmielu z siarkowaniem, gałganów, wyrobów z trzciny, łyka i sitowia;

b) wytwórnie, zakłady i olejarnie, warzelnie oleju, smolarnie wszelkiego rodzaju, suszarnie z piecami (nie parowe), prócz suszarni zboża w słomie (patrz uw. I.), lakiernie, rozdrabiarnie drzewa, szpagaciarnie, trzepalnie i czesalnie lnu, prowadzone jako proceder i zatrudniające ponad 3-ch robotników, zakłady i warsztaty szczotkarskie z obróbką drzewa, kapeluszy słomkowych i koszykarskie;

c) łaźnie.

U w a g a I. Suszarnie (z piecami) zboża niemłóconego opłacają składkę w/g 3-go stopnia niebezpieczeństwa z dodatkiem 100%.

U w a g a II. a) Wymienione w punk. II b i III b wytwórnie, warsztaty i zakłady przemysłowe, o ile są prowadzone na skalę, podaną w określeniu fabryk t. zn. te, w których produkcja odbywa się przy pomocy napędu mechanicznego o sile nie mniejszej niż 10 koni mechanicznych, lub też zatrudniające przynajmniej 15 robotników, nie podlegają przymusowi ubezpieczenia w P. Z. U. W.

b) Inne niewymienione w p. p. II i III procedery handlowe, przemysłowe lub dochodowe zaliczać należy do stopnia 2-go lub 3-go, zależnie od rodzaju i niebezpieczeństwa wytwarzania (rzemiosła) lub palności towaru albo materiału.

c) Materiały i towary, wyszczególnione w p. p. II a) i III a)

(prócz wybuchowych), znajdujące się w nieznacznej ilości w handlu detalicznym w liczbie innych towarów, zaliczonych do stopnia 1-go, nie podnoszą stopnia niebezpieczeństwa budynku.

d) Niebezpieczeństwo należy liczyć o stopień niższe, jeżeli wskazane w p. p. II i III procedery (handlowe, przemysłowe) znajdują się w budynkach murowanych twardo krytych, w pomieszczeniach sklepionych, z niepalnymi podłogami.

Suszarnie (z piecami) zboża niemłóconego, mieszczące się w takich budynkach, opłacają składkę w/g 3-go stopnia niebezpieczeństwa bez dodatku.

e) Niezależnie od celów, do których budynek służy, niebezpieczeństwo jego należy liczyć o stopień wyższe, o ile budynek posiada konstrukcję wadliwą, zwiększającą niebezpieczeństwo powstawania pożaru lub utrudniającą jego lokalizację.

Do tego rodzaju wadliwych konstrukcyj należą: kominy sztan-gowe, drewniane, stojące na pułapie (bez fundamentu), bez murowanych ścianek rozdzielczych (między kominem i ścianami drewnianymi), belki wpuszczone w kominy, kominy wyprowadzone ponad kalenicę (wilczek) na wysokość poniżej 30 cm. przy ogniotrwałym pokryciu dachu, a poniżej 60 cm. przy pokryciu dachu materiałem nieogniotrwałym, kominy z leżakami oraz paleniska bez kominów

U w a g a III. Stopień niebezpieczeństwa ogniowego i klasyfikacja stosownie do konstrukcji budynków danej nieruchomości nie wpływają na sąsiednią nieruchomość nawet w wypadku, gdy nieruchomości te nie są oddzielone ogniomurem. O ile zaś w jednej nieruchomości znajdują się budynki różnych stopni niebezpieczeństwa ogniowego, to one wywierają wpływ tylko na pierwszy bezpośrednio z nimi stykający się budynek, o ile ten nie jest oddzielony ogniomurem i w tym wypadku budynek stykający się taryfuje się podług tego stopnia niebezpieczeństwa, który jest zastosowany do budynku, wywierającego na niego wpływ.

Taryfa dla świątyń.

ZASADY STOSOWANIA TARYFY.

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę niniejszą stosuje się do wszystkich świątyń w całym kraju.
U w a g a. Wszystkie domy modlitwy oraz takie kaplice lub świątynie, które posiadają charakter budowli tymczasowych lub też mieszczą się w budowlach, nie specjalnie w tym celu wzniesionych, lub zaniedbanych i źle konserwowanych, opłacają składkę o 50% wyższą.

B. Taryfowy podział budowli.

2. Przy ustalaniu dla poszczególnych świątyń pozycji taryfy uwzględniać należy konstrukcję budynku.
3. Zasady podziału na konstrukcje są te same, co w budowlach innych jednak pod względem taryfowym świątynie konstrukcji mieszanej zrównane są z drewnianymi, zaś świątynie miętko kryte — z krytymi słomą.

Taryfa dla budowli młynów i wiatraków.

ZASADY STOSOWANIA TARYFY.

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę niniejszą stosuje się do budowli wiatraków i młynów, podlegających przymusowi ubezpieczenia od ognia w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Mechanizmy młyńskie i wiatraczne, przyjmowane do ubezpieczenia na żądanie właściciela budowli, opłacają składki według taryfy dla budowli młynów i wiatraków.

B. Taryfowy podział budowli.

2. Przy ustalaniu dla poszczególnych budowli wiatraków i młynów pozycji taryfy uwzględniać należy konstrukcję budowli, t. j. materiał ścian i pokrycia dachowego.

3. Zasady podziału w zależności od konstrukcji obowiązują dla budowli młynów i wiatraków te same co dla budowli wiejskich (patrz zasady stosowania taryfy wiejskiej).

Taryfa drobnoprzemysłowa.

ZASADY STOSOWANIA TARYFY.

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę niniejszą stosuje się do warzelnii piwa, drobnych tartaków oraz cegielni polowych, podlegających przymusowi ubezpieczenia w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Budowle przeznaczone na warsztaty, drobne fabryki i zakłady przemysłowe, podlegające przymusowi ubezpieczenia w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych taryfuje się według odpowiednich stopni niebezpieczeństwa taryfy budowlanej P.Z.U.W. zgodnie z wyszczególnieniem podanym dla stopni niebezpieczeństw w zasadach stosowania taryfy.

B. Taryfowy podział budowli.

2. Przy ustalaniu dla poszczególnej budowli pozycji taryfy uwzględnić należy przeznaczenie jej oraz konstrukcję budowli, t. j. materiał ścian i pokrycia dachowego.
3. Zasady podziału w zależności od konstrukcji obowiązują dla budowli drobnoprzemysłowych te same co dla budowli zwykłych.

Uwaga: I. Piece oraz szopy nad nimi w cegielniach polowych taryfuje się łącznie w zależności od materiału ścian i pokrycia dachu w szopach. Piece z szopami na słupach drewnianych taryfuje się łącznie według pozycji dla murowanych z pokryciem w zależności od pokrycia szopy.

II. Piece polowe wolnostojące (bez szop) taryfuje się według pozycji dla murowanych twardo krytych.

III. Szopy oddalone od pieca więcej niż 25 mtr. opłacają składkę według taryf dla budowli zwykłych — II-gi stopień niebezpieczeństwa.

Szopy oddalone od pieca mniej niż 25 mtr. opłacają składkę według taryf dla budowli zwykłych — III-ci stopień niebezpieczeństwa.

Taryfa dla miast klasy I-ej.

Tablica E.— Budowle zwyczajne.

Dział budowli stosownie do materiału ścian.	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	1	0	28	10	0	41	19	0	45
	{ miękkim . . .	2	1	10	11	2	20	20	2	90
	{ słomą . . .	3	—	—	12	—	—	21	4	50
Miesz.	{ twardem . . .	4	1	00	13	1	70	22	1	90
	{ miękkim . . .	5	2	50	14	4	30	23	4	70
	{ słomą . . .	6	—	—	15	—	—	24	9	50
Drewn.	{ twardem . . .	7	1	80	16	3	00	25	3	50
	{ miękkim . . .	8	4	00	17	6	50	26	7	00
	{ słomą . . .	9	—	—	18	—	—	27	11	00
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	28	0	30	37	0	45	46	0	50
	{ miękkim . . .	29	1	20	38	2	50	47	3	20
	{ słomą . . .	30	—	—	39	—	—	48	5	00
Miesz.	{ twardem . . .	31	1	10	40	1	90	49	2	10
	{ miękkim . . .	32	3	00	41	5	00	50	5	10
	{ słomą . . .	33	—	—	42	—	—	51	10	90
Drewn.	{ twardem . . .	34	2	00	43	3	30	52	2	80
	{ miękkim . . .	35	4	40	44	7	30	53	7	70
	{ słomą . . .	36	—	—	45	—	—	54	12	00
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	55	0	40	64	0	55	73	0	60
	{ miękkim . . .	56	1	40	65	3	10	74	3	80
	{ słomą . . .	57	—	—	66	—	—	75	6	00
Miesz.	{ twardem . . .	58	1	30	67	2	20	76	2	50
	{ miękkim . . .	59	3	70	68	6	10	77	6	10
	{ słomą . . .	60	—	—	69	—	—	78	13	30
Drewn.	{ twardem . . .	61	2	30	70	3	80	79	4	50
	{ miękkim . . .	62	5	50	71	8	50	80	9	10
	{ słomą . . .	63	—	—	72	—	—	81	14	30

Taryfa dla miast klasy I-ej.

Tablica Es. — Budowle, stanowiące własność komunalną, gmin wiejskich i miejskich oraz organizacyj samorządowych, parafij i gmin wyzn. instyt. i towarz. naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżaw. osobom trzecim dla celów dochodowych.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	1	0	28	10	0	38	19	0	41
	{ miękkim . . .	2	1	00	11	1	90	20	2	50
	{ słomą . . .	3	—	—	12	—	—	21	4	50
Miesz.	{ twardem . . .	4	0	80	13	1	40	22	1	60
	{ miękkim . . .	5	2	20	14	3	70	23	4	00
	{ słomą . . .	6	—	—	15	—	—	24	9	50
Drewn.	{ twardem . . .	7	1	60	16	2	60	25	3	00
	{ miękkim . . .	8	3	50	17	5	50	26	6	00
	{ słomą . . .	9	—	—	18	—	—	27	11	00
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	28	0	30	37	0	42	46	0	45
	{ miękkim . . .	29	1	10	38	2	10	47	2	80
	{ słomą . . .	30	—	—	39	—	—	48	5	00
Miesz.	{ twardem . . .	31	0	90	40	1	50	49	1	80
	{ miękkim . . .	32	2	60	41	4	30	50	4	30
	{ słomą . . .	33	—	—	42	—	—	51	10	90
Drewn.	{ twardem . . .	34	1	80	43	2	90	52	3	30
	{ miękkim . . .	35	3	70	44	6	10	53	6	60
	{ słomą . . .	36	—	—	45	—	—	54	12	00
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	55	0	40	64	0	50	73	0	55
	{ miękkim . . .	56	1	20	65	2	70	74	3	30
	{ słomą . . .	57	—	—	66	—	—	75	6	00
Miesz.	{ twardem . . .	58	1	10	67	1	80	76	2	20
	{ miękkim . . .	59	3	20	68	5	20	77	5	20
	{ słomą . . .	60	—	—	69	—	—	78	13	30
Drewn.	{ twardem . . .	61	2	00	70	3	30	79		80
	{ miękkim . . .	62	4	70	71	7	20	80	7	80
	{ słomą . . .	63	—	—	72	—	—	81	14	30

Taryfa dla miast klasy II-giej.

Tablica F. — Budowle zwyczajne.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	1	0	77	10	0	96	19	1	28
	{ miękkim . . .	2	3	50	11	4	40	20	5	84
	{ słomą . . .	3	5	95	12	7	52	21	9	92
Miesz.	{ twardem . . .	4	2	66	13	3	36	22	4	40
	{ miękkim . . .	5	6	30	14	7	92	23	10	48
	{ słomą . . .	6	11	69	15	14	72	24	19	36
Drewn.	{ twardem . . .	7	4	62	16	5	84	25	7	68
	{ miękkim . . .	8	7	70	17	10	56	26	13	92
	{ słomą . . .	9	12	60	18	15	84	27	20	88
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	28	0	84	37	1	04	46	1	36
	{ miękkim . . .	29	3	85	38	4	88	47	6	40
	{ słomą . . .	30	6	86	39	8	64	48	11	36
Miesz.	{ twardem . . .	31	2	94	40	3	68	49	4	88
	{ miękkim . . .	32	7	00	41	9	12	50	12	08
	{ słomą . . .	33	13	44	42	16	96	51	22	24
Drewn.	{ twardem . . .	34	5	11	43	6	40	52	8	48
	{ miękkim . . .	35	8	47	44	12	16	53	16	00
	{ słomą . . .	36	14	49	45	18	24	54	24	00
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	{ twardem . . .	55	0	91	64	1	12	73	1	52
	{ miękkim . . .	56	4	69	65	5	52	74	7	28
	{ słomą . . .	57	8	33	66	10	56	75	13	92
Miesz.	{ twardem . . .	58	3	36	67	4	24	76	5	52
	{ miękkim . . .	59	8	40	68	11	04	77	14	64
	{ słomą . . .	60	16	24	69	20	64	78	27	12
Drewn.	{ twardem . . .	61	5	81	70	7	36	79	9	60
	{ miękkim . . .	62	10	50	71	14	80	80	19	44
	{ słomą . . .	63	17	64	72	22	16	81	29	20

Taryfa dla miast klasy II-ej.

Tablica Fs. — Budowle, stanowiące własność komunalną, gmin większych i miejskich oraz organizacyj samorządowych, parafij i gmin wyzn., instytut. i towarz. naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżaw. osobom trzecim dla celów dochodowych.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Blok I			Blok II			Blok III		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	twardem . . .	1	0	63	10	0	80	19	1	04
	miękkim . . .	2	3	01	11	3	76	20	4	96
	słomą . . .	3	5	95	12	7	52	21	9	92
Miesz.	twardem . . .	4	2	24	13	2	88	22	3	76
	miękkim . . .	5	5	32	14	6	72	23	8	88
	słomą . . .	6	11	69	15	14	72	24	19	36
Drewn.	twardem . . .	7	3	92	16	4	96	25	6	56
	miękkim . . .	8	6	44	17	8	96	26	11	84
	słomą . . .	9	12	60	18	15	84	27	20	88
II stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	twardem . . .	28	0	70	37	0	88	46	1	12
	miękkim . . .	29	3	29	38	4	16	47	5	52
	słomą . . .	30	6	86	39	8	64	48	11	36
Miesz.	twardem . . .	31	2	45	40	3	20	49	4	16
	miękkim . . .	32	5	88	41	7	76	50	10	24
	słomą . . .	33	13	44	42	16	96	51	22	24
Drewn.	twardem . . .	34	4	34	43	5	44	52	7	20
	miękkim . . .	35	7	21	44	10	37	53	13	68
	słomą . . .	36	14	49	45	18	24	54	24	00
III stopień niebezpieczeństwa.										
Murow.	twardem . . .	55	0	77	64	0	96	73	1	20
	miękkim . . .	56	3	71	65	4	72	74	6	24
	słomą . . .	57	8	33	66	10	56	75	13	92
Miesz.	twardem . . .	58	2	80	67	3	60	76	4	72
	miękkim . . .	59	7	14	68	9	44	77	12	48
	słomą . . .	60	16	24	69	20	64	78	27	12
Drewn.	twardem . . .	61	4	90	70	6	23	79	8	24
	miękkim . . .	62	8	89	71	12	62	80	16	56
	słomą . . .	63	17	64	72	22	16	81	29	20

Taryfa dworska.

Tablica G. — Budowle, należące do większej własności rolnej.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem	1	0	90
	{ miękkim	2	2	80
	{ słomą	3	5	60
Mieszane	{ twardem	4	2	60
	{ miękkim	5	3	60
	{ słomą	6	7	80
Drewniane	{ twardem	7	3	50
	{ miękkim	8	4	60
	{ słomą	9	10	60
II stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem	10	1	00
	{ miękkim	11	3	10
	{ słomą	12	8	00
Mieszane	{ twardem	13	2	90
	{ miękkim	14	4	00
	{ słomą	15	10	00
Drewniane	{ twardem	16	3	90
	{ miękkim	17	5	30
	{ słomą	18	12	00
III stopień niebezpieczeństwa.				
Murowane	{ twardem	19	1	10
	{ miękkim	20	4	10
	{ słomą	21	10	80
Mieszane	{ twardem	22	3	50
	{ miękkim	23	5	00
	{ słomą	24	12	70
Drewniane	{ twardem	25	4	40
	{ miękkim	26	6	40
	{ słomą	27	14	70

L.

— 38 —

Taryfa dla świątyń.

Tablica L.

Z r ą b	Pokrycie	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
w miejscowościach, zaliczonych do kl. I bloku I-go				
Murowany	twarde	1	0	28
	miękkie	2	0	70
Mieszany i drzewo	twarde	3	1	30
	miękkie	4	3	40
położonych w pozostałych miejscowościach				
Murowany	twarde	5	0	40
	miękkie i słoma	6	1	00
Mieszany i drzewo	twarde	7	1	80
	miękkie i słoma	8	5	40

M. Taryfa dla młynów i wiatraków.

podlegających przymusowi ubezpieczenia w P. Z. U. W. oraz urządzeń wewnętrznych (mechanizmów), ubezpieczanych na życzenie właściciela.

Tablica M.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Pokrycie	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
Murowane	twarde	1	4	80
	miękkie	2	8	00
	słoma	3	16	00
Mieszane	twarde	4	6	40
	miękkie	5	9	60
	słoma	6	22	40
Drewniane	twarde	7	8	80
	miękkie	8	13	60
	słoma	9	28	80

Taryfa wiejska.

Tablica W. — Budowle zwyczajne.

Dział budowli stosownie do ma- terjału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł ubezpieczenia.											
		Klasa I			Klasa II			Klasa III			Klasa IV		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	twardem . . .	1	0	56	10	0	63	19	0	70	28	0	92
	miękkim . . .	2	2	46	11	2	82	20	3	10	29	3	87
	słomą . . .	3	3	45	12	3	94	21	4	36	30	5	42
Miesz.	twardem . . .	4	1	48	13	1	69	22	1	83	31	2	32
	miękkim . . .	5	2	60	14	2	89	23	3	24	32	4	01
	słomą . . .	6	4	08	15	4	58	24	5	07	33	6	41
Drewn.	twardem . . .	7	1	90	16	2	11	25	2	32	34	2	96
	miękkim . . .	8	3	31	17	3	73	26	4	15	35	5	21
	słomą . . .	9	4	79	18	5	35	27	5	91	36	7	39
II stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	twardem . . .	37	0	63	46	0	70	55	0	77	64	0	99
	miękkim . . .	38	2	75	47	3	10	56	3	38	65	4	29
	słomą . . .	39	3	94	48	4	51	57	5	00	66	6	27
Miesz.	twardem . . .	40	1	62	49	1	83	58	2	04	67	2	53
	miękkim . . .	41	3	03	50	3	31	59	3	73	68	4	65
	słomą . . .	42	4	72	51	5	28	60	5	84	69	7	39
Drewn.	twardem . . .	43	2	11	52	2	32	61	2	53	70	3	24
	miękkim . . .	44	3	80	53	4	29	62	4	79	71	5	98
	słomą . . .	45	5	49	54	6	12	63	6	83	72	8	52
III stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	twardem . . .	73	0	70	82	0	77	91	0	84	100	1	06
	miękkim . . .	74	3	10	83	3	52	92	3	87	101	4	86
	słomą . . .	75	4	86	84	5	49	93	6	12	102	7	60
Miesz.	twardem . . .	76	1	83	85	2	11	94	2	32	103	2	89
	miękkim . . .	77	3	66	86	4	01	95	4	51	104	5	63
	słomą . . .	78	5	70	87	6	41	96	7	11	105	8	94
Drewn.	twardem . . .	79	2	39	88	2	68	97	2	89	106	3	73
	miękkim . . .	80	4	65	89	5	21	98	5	84	107	7	32
	słomą . . .	81	6	69	90	7	46	99	8	31	108	10	35

Taryfa wiejska.

Tablica Ws. — Budowle, stanowiące własność komunalną (gmin wiejskich i miejskich, oraz organizacyj samorządowych), parafij i gmin wyzn. instyt. i towarz. naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżaw. osobom trzecim dla celów dochodowych.

Dział budowli stosownie do materiału ścian	Budynki o pokryciu	Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.											
		Klasa I			Klasa II			Klasa III			Klasa IV		
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
I stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	{ twardem . . .	1	0	49	10	0	56	19	0	63	28	0	77
	{ miękkim . . .	2	2	11	11	2	39	20	2	60	29	3	31
	{ słomą . . .	3	3	45	12	3	94	21	4	36	30	5	42
Miesz.	{ twardem . . .	4	1	27	13	1	41	22	1	55	31	1	97
	{ miękkim . . .	5	2	18	14	2	46	23	2	75	32	3	38
	{ słomą . . .	6	4	08	15	4	58	24	5	07	33	6	41
Drewn.	{ twardem . . .	7	1	62	16	1	83	25	1	97	34	2	53
	{ miękkim . . .	8	2	82	17	3	17	26	3	52	35	4	44
	{ słomą . . .	9	4	79	18	5	35	27	5	91	36	7	39
II stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	{ twardem . . .	37	0	56	46	0	63	55	0	70	64	0	84
	{ miękkim . . .	38	2	32	47	2	60	56	2	89	65	3	66
	{ słomą . . .	39	3	94	48	4	51	57	5	00	66	6	27
Miesz.	{ twardem . . .	40	1	41	49	1	55	58	1	69	67	2	18
	{ miękkim . . .	41	2	53	50	2	82	59	3	17	68	3	87
	{ słomą . . .	42	4	72	51	5	28	60	5	84	69	7	39
Drewn.	{ twardem . . .	43	1	76	52	2	04	61	2	18	70	2	82
	{ miękkim . . .	44	3	24	53	3	66	62	4	08	71	5	07
	{ słomą . . .	45	5	49	54	6	12	63	6	83	72	8	52
III stopień niebezpieczeństwa.													
Murow.	{ twardem . . .	73	0	63	82	0	70	91	0	77	100	0	92
	{ miękkim . . .	74	2	68	83	3	03	92	3	24	101	4	15
	{ słomą . . .	75	4	86	84	5	49	93	6	12	102	7	60
Miesz.	{ twardem . . .	76	1	62	85	1	76	94	1	97	103	2	46
	{ miękkim . . .	77	3	03	86	3	45	95	3	87	104	4	72
	{ słomą . . .	78	5	70	87	6	41	96	7	11	105	8	94
Drewn.	{ twardem . . .	79	2	04	88	2	32	97	2	46	106	3	17
	{ miękkim . . .	80	3	94	89	4	44	98	4	93	107	6	20
	{ słomą . . .	81	6	69	90	7	46	99	8	31	108	10	35

Taryfa drobnoprzemysłowa.

Tablica P.

Dział budowli stosowany do materiału ścian.	Pokrycie	Warzelnie piwa			Tartaki			Cegielnie polowe i szopy nad niemi		
		Składka od 1000 zł sumy ubezpieczenia.								
		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy		Pozycja taryfy	Złotych i groszy	
Murow.	twarde . . .	1	3	—	10	6	—	19	8	—
	miękkie . . .	2	5	—	11	10	—	20	15	—
	słoma . . .	3	—	—	12	13	—	21	—	—
Miesz.	twarde . . .	4	5	—	13	8	—	22	9	—
	miękkie . . .	5	7	—	14	13	—	23	17	—
	słoma . . .	6	—	—	15	16	—	24	—	—
Drewn.	twarde . . .	7	7	—	16	12	—	25	10	—
	miękkie . . .	8	9	—	17	17	—	26	19	—
	słoma . . .	9	—	—	18	24	—	27	—	—

Zasady stosowania taryfy.

1) Taryfa miejska (tabl. E, Es, F, Fs).

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę miejską stosuje się do budowli, nieobjętych taryfami specjalnymi, a położonych w obrębie miast i miasteczek oraz miejscowości zrównanych taryfowo z miastami przez Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Spis szczegółowy miejscowości objętych taryfą miejską, sporządza Zarząd.
2. Budowle, podlegające taryfie miejskiej, dzielą się na budowle użyteczności publicznej oraz budowle zwyczajne.
3. Za budowle użyteczności publicznej uważa się budynki, stanowiące własność komunalną (gmin oraz organizacyj samorządowych), parafij i gmin wyznaniowych, instytucyj i towarzystw naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżawionych osobom trzecim dla celów dochodowych.
4. Za zwyczajne budowle uważa się wszystkie pozostałe.

B. Podział taryfowy nieruchomości i budowli.

5. Przy ustalaniu dla poszczególnych budowli odpowiedniej pozycji taryfy uwzględnia się: a) klasę miasta, b) blok, do którego dana nieruchomość jest zaliczona, c) konstrukcję budynków i d) stopień ich niebezpieczeństwa ogniowego.
6. Miasta oraz miejscowości, zrównane taryfowo z miastami przez Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, dzielą się na dwie klasy:
 - I. do pierwszej klasy (tabl. E, Es.) zalicza się większe miasta.
 - II. „ drugiej „ (tabl. F, Fs.) „ „ miasteczka.

Uwaga. Zaliczanie lub przenoszenie poszczególnych miast lub ich części z jednej klasy do drugiej należy do kompetencji właściwych organów Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
7. Miasta wymienionych klas dzielą się pod względem charakteru skupień na trzy bloki, a mianowicie:

KLASA I (E, Es.)

do bloku pierwszego należą miasta (lub ich części) o wielkomiastym charakterze;

do bloku drugiego należą miasta (lub ich części), niezaliczone do bloków I i III;

do bloku trzeciego należą miasta (lub ich części), przedstawiające zwiększone niebezpieczeństwo ogniowe, bądź to wskutek gorszej konstrukcji budowli, bądź też obfitości procederów, potęgujących niebezpieczeństwo ogniowe.

KLASA II (F, Fs.)

do bloku pierwszego należą miasteczka (lub ich części), w których przeważa twarde pokrycie budowli, oraz posiadające zadowalniające środki ratunkowe;

do bloku drugiego należą miasteczka (lub ich części), niezaliczone do bloków I i III;

do bloku trzeciego należą miasteczka (lub ich części) przedstawiające wybitne niebezpieczeństwo ogniowe zarówno pod względem konstrukcji budowli, jak i braków środków ratunkowych, oraz innych okoliczności, potęgujących niebezpieczeństwo ogniowe.

U w a g a. Nieruchomości lub ich części, oddzielone od sąsiednich przestrzeni niezabudowaną nie mniejszą niż 20 metr. i położone w dzielnicach zaliczonych do kl. II bl. III-ci (tabl. F. bl. III i Fs. bl. III), opłacają składkę według klasy II bl. II (tabl. F. bl. II i Fs. bl. II), klasy II bl. II (tabl. F. bl. II i Fs. bl. II), według klasy II bl. I, (tabl. F. bl. I i Fs. bl. I), w dzielnicach zaś zaliczonych do klasy II bl. I (tabl. F. bl. I i Fs. bl. I) korzystają z 20% opustu.

8. Stosownie do materiału ścian i pokrycia dachów taryfa uwzględnia następujące rodzaje budynków:

budynki „murowane“ kryte	„twardo“
„ „ „ „	„miętko“
„ „ „ „	„słomą“
budynki „mieszane“ kryte	„twardo“
„ „ „ „	„miętko“
„ „ „ „	„słomą“
budynki „drewniane“ kryte	„twardo“
„ „ „ „	„miętko“
„ „ „ „	„słomą“

9. Do „murowanych“ zalicza się budynki, których wszystkie ściany zewnętrzne są wzniesione: z cegły palonej, cementowej, wapienno-piaskowej (sylikatowej), kamienia polnego lub piaskowca; z wa-

pniaka, o ile przytem ściany posiadają dwustronną wyprawę wapienną, w przeciwnym bowiem razie budynek z kamienia wapiennego zalicza się do „mieszanych“, z betonu, pustaków betonowych lub żelbetu (żelazo-betonu); z mieszaniny wapna, piasku z cementem lub żuźłami; z żelaza i szkła; z blachy falistej; z płyt gipsowych.

10. Do „mieszanych“ zalicza się budynki, których zewnętrzne ściany wzniesione są częściowo z materiałów, wymienionych w określeniu budynków „murowanych“, częściowo zaś innych, o ile przytem te ostatnie stanowią mniej niż połowę ogólnej powierzchni ścian zewnętrznych, w przeciwnym razie budynek uważany jest za „drewniany“; ze ścianami z wapienka, bez ich dwustronnej wyprawy wapiennej; częściowo murowane, częściowo zaś, lub wyłącznie z muru pruskiego (połączenie ryglów drewnianych z cegłą paloną na wapnie), z cegły niepalonej (surówki), albo ubijanej gliny z domieszkami lub bez.

Ściany częściowo „mieszane“, częściowo zaś „drewniane“ zalicza się do „drewnianych“.

11. Do „drewnianych“ zalicza się wszelkie budynki, niezaliczone do „murowanych“ i „mieszanych“.

U w a g a: Budynki drewniane, kryte twardo i miękko obustronnie wyprawione na trzcinie, listwach (dranicach) lub siatce, korzystają z opustu 15%.

12. Do krytych „twardo“ zalicza się budynki z pokryciem dachowym z wszelkiego rodzaju blachy, dachówki palonej lub cementowej, z łupku (szyfru), betonu, ze szkła w ramach żelaznych, z ziemi lub darniny, pokryte warstwą asfaltu, kryte tekturą smołowcową płytkami azbesto-cementowymi (eternit, terrofazerit, sterolit, ruberoid, kongo), tudzież płytkami warstwicznymi (holccement). Za pokrycie papą smołowcową dolicza się w miastach kl. I bl. II i III oraz kl. II bl. I i II (E. bl. II, Es. bl. II — E. bl. III, Es. bl. III — F. bl. I i Fs. bl. I — F. bl. II, Fs. bl. II) 10% dodatku.

13. Za „miękko“ kryte uważa się budynki z pokryciem z drzewa (gont, deski, dranice), tektury smołowcowej niesmarowanej smołą, jak również wszelkie inne budynki, niezaliczone do krytych „twardo“ i „słomą“.

Strzechy słomiane, starannie nasycone gliną, zalicza się do pokryć „miękkich“.

14. Za kryte „słomą“ uważa się budynki pod strzechą słomianą (bez nasycenia gliną) oraz z poszyciem z trzciny i sitowia.

U w a g a. Dach kryty różnemi materiałami zalicza się do rodzaju pokryć najwięcej z tych materiałów palnego (np. częściowo dachówką, częściowo gontem kryty zalicza się do „miękkich“).

15. Bramy, wrota, płoty i ogrodzenia drewniane ze słupami murowanymi, jak również ogrodzenia z drutu lub siatki metalowej w słupach drewnianych, zalicza się do budynków „mieszanych“.
16. Wszelkiego rodzaju bramy, wrota, płoty, ogrodzenia, studnie zwykłe i pompy zalicza się do budowli „twardo“ krytych.
17. Wszelkie budynki „murowane“, kryte „twardo“, posiadające szczyty (frontony) z drzewa lub muru pruskiego, opłacają składkę z dodatkiem 10%.
18. Budowle w dzielnicach miast zaliczone do kl. I bl. II i III, oraz klasy II (Tabl. E. bl. II i Es. bl. II, — E. bl. III i Es. bl. III—F. bl. I i Fs. bl. I—F. bl. II,—i Fs. bl. II i F. bl. III i Fs. bl. III), włączone do sieci wodociągów miejskich, korzystają z 10%-ego opustu.
19. Jeżeli do budynku murowanego przybudowano inny drewniany bezpośrednio z nim połączony, to budynek murowany taryfuje się jak „mieszany“, zaś „mieszany“ budynek, gdy znajduje się w połączeniu z drewnianym, taryfuje się jak „drewniany“.

W obu wypadkach budynek drewniany opłaca składkę według swej własnej konstrukcji, t. j. taryfuje się jak „drewniany“.

20. Budynki stykające się, z których jeden posiada pokrycie mniej, drugi bardziej palne, taryfuje się według bardziej z nich palnego pokrycia.

U w a g a. a) Jeżeli powierzchnia zabudowana przybudówki nie przenosi 10% powierzchni zabudowanej samego budynku, a przy gankach i werandach 25%, to przybudówkę taką bez względu na rodzaj jej konstrukcji taryfuje się tak, jak sam budynek i na taryfę ostatniego ona nie wpływa.

b) Jeżeli budynki stykające się oddzielone są ogniomurem (brandmur), to każdy z nich opłaca składkę według swej własnej konstrukcji, t. j. niezależnie od konstrukcji budynku stycznego.

Za ogniomur uważa się ścianę, odpowiadającą następującym warunkom: nie może posiadać ona żadnych otworów, winna przewyższać dach wyższego ze stykających się budynków przynajmniej o 0,3 metra, winna być wzniesiona z cegły palonej, betonu, lub pustaków betonowych, lub wreszcie z wapniaka (z obustronną wyprawą wapienną), a grubość jej nigdzie nie może być mniejszą niż 0,25 metra.

21. Budowle miejskie pod względem niebezpieczeństwa ogniowego dzielą się na trzy stopnie:

I. **Do pierwszego stopnia** niebezpieczeństwa należą budynki, niezaliczone do stopnia drugiego i trzeciego.

II. **Do drugiego stopnia** zalicza się budowle, w których mieszczą się: hotele, szynkownie bez zajazdów, domy modlitwy, piekarnie zwykłe, handle nafty do 5 ctn. zapasu, baraki, drukarnie, litografje, laboratorja chemiczne, łaźnie, rękodzielnie małe, jak bronzownicze, kotlarskie, ślusarskie i inne, składy materiałów aptecznych i chemicznych (apteki należą do I-go stopnia), oraz handle detaliczne towarów, których hurtownie są zaliczone do III stopnia nieb., rzeźnie, kuźnie, składy torfu, węgla, wapna, cieplarnie, budynki opalane i oświetlane gazem ziemnym w stanie naturalnym (niezawonionym sztucznie), budynki mieszkalne, w których znajdują się ogniska, a niema murowanych kominów od ogniska nad dach.

III. **Do trzeciego stopnia** zalicza się budowle, w których mieszczą się

a) hurtowe zakłady handlowe i składy wszelkiego rodzaju smoly i spirytusu, olejków eterycznych i tłuszczów mineralnych, saletry, siarki, fosforu, zapalek, siana, słomy, waty, bawełny, konopi, lnu, łyka lipowego, pakuł, rogoży, gałganów, przędzy barwionej, wyrobów z papieru, puchu, piór, drzewa, wyrobów drzewnych i wyrobów z masy drzewnej, jak również lokale, w których prowadzi się handel prochem lub materiałami pyrotechnicznymi, bez względu na to, w jakiej ilości materiały wymienione są przechowywane;

b) zajazdy, remizy i warsztaty dróg konnych i żelaznych, remizy komunikacji samochodowej, olejarnie, topielnie łoju i wosku, miodosytnie, warsztaty wszelkiego rodzaju wyrobów z drzewa (z wyjątkiem tokarskich), powozowe, malarskie, wędzarnie, drukarnie (z fabrykacją sadzy), przędzalnie, tkalnie, zakłady powroźnicze (szpagaciarnie), trze-palnie i czesalnie lnu i konopi, warzelnie olejów do fabrykacji farb oraz magazyny jaj z pakowaniem.

U w a g a I. Zarządowi P. Z. U. W. przysługuje prawo uzupełniania niniejszego spisu procederów i towarów, grożących niebezpieczeństwem ognia.

U w a g a II. Składy, piwnice, magazyny, szopy i inne pomieszczenia, przeznaczone do przechowywania, nie zaś na sprzedaż towarów, jak również składy, szopy i inne lokale, przeznaczone do chwilowego przechowywania towarów przy biurach transportowych, podlegają tej samej stopie opłat, co i odpowied-

nie przedsiębiorstwa handlowe, w zależności od towaru, znajdującego się na składzie.

U w a g a III. Niebezpieczeństwo należy liczyć o stopień niższe, jeżeli wskazane w punktach II i III składy, warsztaty i zakłady mają za pomieszczenie budynki murowane pod twar- dem pokryciem i zajmują nie więcej niż $\frac{1}{4}$ część zabudowa- nej przestrzeni, lub lokale z niepalną podłogą i pułapem albo sklepieniem ogniotrwałem i mają oddzielne wejście ze dworu lub ze schodów ogniotrwałych.

U w a g a IV. Stopień niebezpieczeństwa ogniowego i klasyfi- kacja stosownie do materiału ścian i dachów danej nierucho- mości nie wpływają na sąsiednią nieruchomość nawet w tym wypadku, gdy nieruchomości te nie są oddzielone ogniomura- mi. O ile zaś w jednej nieruchomości znajdują się budynki różnych stopni niebezpieczeństwa ogniowego, to one wywierają wpływ tylko na pierwszy bezpośrednio z nimi stykający się budynek, o ile nie jest on oddzielony ogniomurem; w tym wy- padku budynek przylegający taryfuje się podług tego stopnia niebezpieczeństwa ogniowego, który jest zastosowany do bu- dynku, wywierającego wpływ na niego.

22. ¹⁹²⁰ Miejsowości kuracyjne, względnie ich części, taryfowane wg taryfy miejskiej korzystają z opustu 20%-wego.

2) Taryfa dworska (tabl. G.).

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę dworską stosuje się do nieruchomości i budowli, należących do większej własności (tabularnej).

U w a g a. Budowle użyteczności publicznej na obszarach dworskich podlegają odpowiedniej taryfie wiejskiej.

B. Podział taryfowy nieruchomości i budowli.

2. Przy ustalaniu dla poszczególnych budowli odpowiedniej pozycji taryfy uwzględniać należy: a) konstrukcję budynków, b) stopień ich niebezpieczeństwa ogniowego.

U w a g a I. Wyborowe ryzyka dworskie, to jest gospodarstwa prowadzone pod każdym względem wzorowo, zaopatrzone w niezbędne środki ratunkowe, posiadające stróżę nocną, mogą korzystać z opustu 20%-owego.

U w a g a II. Budynek, który posiada urządzenie wodociągowe wraz z hydrantami tak rozmieszczonemi, że budynek w całej swej rozciągłości może być prądem wody zlany, korzysta z opustu 10%-go.

U w a g a III. W nieruchomościach większej własności rolnej budynki, zamieszkałe przez samego właściciela lub zarządzającego (t. zw. „dwory“), o ile są murowane twardo kryte, korzystają z opustu w wysokości 50% od taryfy normalnej dla tego rodzaju budynków.

3. Co do materiału ścian i pokrycia dachów obowiązują punkty 8—17 oraz 19—20, przewidziane w zasadach stosowania taryfy miejskiej, za wyjątkiem uwagi do p. 11-ego oraz p. 12-ego, treść których dla nieruchomości dworskich otrzymuje brzmienie następujące:

Do p. 11-ego: U w a g a: Budynki drewniane, obustronnie wyprawione na trzcinie, listwach (dranicach) lub siatce, korzystają z opustu 10%-ego.

P. 12-ego: Do krytych „twardo“ zalicza się budynki z pokryciem dachowym z wszelkiego rodzaju blachy, dachówki pa-

lonej lub cementowej, z łupku (szyfru), betonu, ze szkła w ramach żelaznych, z ziemi lub darniny, pokryte warstwą asfaltu, kryte tekturą smołowcową, płytkami azbestowo - cementowymi (eternit, terrofazerit, sterolit, ruberoid, kongo), tudzież płytkami warstwicznymi (holccement). Za pokrycie papą smołowcową dolicza się 10% dodatku.

Co do stopni niebezpieczeństwa obowiązują następujące przepisy: do I stopnia niebezpieczeństwa należą budynki niezaliczone do stopnia drugiego i trzeciego;

do II stopnia zalicza się budynki mieszkalne bez kominów, lub ze złemi kominami, oraz folusze, baraki, kuźnie, warsztaty ręczne, karczmy, stajnie z ogniskami lub parnikami, olejarnie, cieplarnie, i osobne wędzarnie;

do III stopnia zalicza się budynki większej własności (zaliczone do II st.), jeżeli mają złe kominy lub paleniska bez kominów; suszarnie chmielu, nasion etc. z piecami; budynki służące do przechowywania karbidu i benzyny, spirytusu, nafty etc. do motorów.

3) Taryfa wiejska (tabl. W, Ws).

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę wiejską stosuje się do wszystkich budynków, nieobjętych taryfą dworską i miejską oraz specjalnymi taryfami.
2. Budowle, podlegające taryfie wiejskiej, dzielą się na budowle użyteczności publicznej oraz budowle zwyczajne.
3. Za budowle użyteczności publicznej uważa się budynki, stanowiące własność komunalną (gmin wiejskich i miejskich, oraz organizacyj samorządowych), parafij i gmin wyznaniowych, instytucyj i towarzystw naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń współdzielczych, prócz takichże budowli, wydzierżawionych osobom trzecim dla celów dochodowych.
4. Za zwyczajne budowle uważa się wszystkie pozostałe.

B. Podział taryfowy nieruchomości i budowli.

5. Przy ustalaniu dla poszczególnych budowli odpowiedniej pozycji taryfy uwzględniać należy: a) położenie nieruchomości, b) konstrukcje budynków i c) stopień ich niebezpieczeństwa ogniowego.
6. Nieruchomości wiejskie **pod względem położenia** dzielą się na **4 klasy**:

I. Do klasy pierwszej należą nieruchomości lub ich części (budowle lub grupy budowli), oddzielone od sąsiednich budynków dostateczną niezabudowaną przestrzenią. Za dostateczną niezabudowaną przestrzeń uważa się: dla nieruchomości lub ich części, w których wszystkie budowle posiadają twarde pokrycie, nie mniej niż 50 metrów odległości, dla wszystkich zaś innych—nie mniej niż 100 metrów.

II. Do klasy drugiej należą nieruchomości, niezaliczone do klasy I, a położone w takich wsiach, gdzie znaczna większość nieruchomości zabudowana jest systemem kolonjalnym, to jest, gdzie poszcze-

gólne zagrody oddalone są od siebie o 30 do 40 metrów lub nawet mniej, jeżeli stan zadrzewienia dostatecznie zabezpiecza od ognia przerzutnego.

III. Do klasy trzeciej należą nieruchomości, niezaliczone do klas I, II i IV.

IV. Do klasy czwartej należą nieruchomości, niezaliczone do kl. I, a położone we wsiach, przedstawiających spotęgowane niebezpieczeństwo masowego pożaru wskutek tego, że w przeważnej liczbie sąsiadujących nieruchomości budynki łączą się z sobą bezpośrednio.

Uwaga: Zaliczanie wsi do klas II i IV należy do kompetencji właściwych organów Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

7. Stosownie do materiału ścian i pokrycia dachów taryfa uwzględnia następujące rodzaje budynków:

Budynki „murowane“	kryte	„twardo“
„	„	„miętko“
„	„	„słomą“
„	„mieszane“	„twardo“
„	„	„miętko“
„	„	„słomą“
„	„drewniane“	„twardo“
„	„	„miętko“
„	„	„słomą“

8. Do „murowanych“ zalicza się budynki, których wszystkie ściany zewnętrzne są wzniesione: z cegły palonej, cementowej, wapienno-piaskowej (sylikatowej), kamienia polnego lub piaskowca; z wapieniaka o ile przytem ściany posiadają dwustronną wyprawę wapienną (budynek z kamienia wapiennego nietynkowany zalicza się do „mieszanych“), z betonu, pustaków betonowych lub żelbetu (żelazobetonu); z mieszaniny wapienia, piasku z cementem lub żużłami; z żelaza i szkła; z blachy falistej; z płyt gipsowych.

9. Do „mieszanych“ zalicza się budynki, których zewnętrzne ściany wzniesione są częściowo z materiałów, wymienionych w określe- niu budynków „murowanych“, częściowo zaś z innych, o ile przy- tem te ostatnie stanowią mniej niż połowę ogólnej powierzchni ścian zewnętrznych (w przeciwnym razie budynek uważany jest za „drewniany“); ze ścianami z wapieniaka, bez ich dwustronnej wyprawy wapiennej; częściowo murowane, częściowo zaś lub wy- łącznie: z muru pruskiego (połączenia ryglów drewnianych z cegłą

paloną na wapnie), z cegły niepalonej (surówki) albo z gliny ubijanej z domieszkami lub bez.

Ściany częściowo „mieszane”, częściowo zaś „drewniane” zalicza się do „drewnianych”.

10. Do „drewnianych” zalicza się wszelkie budynki, niezaliczone do „murowanych” i „mieszanych”.

U w a g a: Budynki drewniane obustronnie wyprawiane zaprawą na siatce, trzcinie, drankach, korzystają z opustu 10%-go od stawek podanych dla budynków drewnianych.

11. Do krytych „twardo” zalicza się budynki o pokryciu dachowym: z wszelkiego rodzaju blachy, dachówki palonej lub cementowej, z łupku (szyfru), betonu, ze szkła w ramach żelaznych, z ziemi lub darniny, pokryte warstwą asfaltu, kryte tekturą smołowcową, płytkami azbestowo-cementowymi (eternit, terrofazerit, sterolit, ruberoid, kongo), tudzież płytkami warstwicznymi (holccement).

U w a g a: Budynki o pokryciu tekturą smołowcową (papa) opłacają składkę z dodatkiem 10%.

12. Za „międko” kryte uważa się budynki o pokryciu z drzewa (gont, deski, dranice), jak również wszelkie inne budynki, niezaliczone do krytych „twardo” i „słomą”.

U w a g a. Strzechy słomiane, starannie nasycone gliną, zalicza się do pokryć „międkich”.

13. Za kryte „słomą” uważa się budynki pod strzechą słomianą (bez nasycania gliną) oraz z poszyciem z trzciny i sitowia.

U w a g a. Dach, kryty różnymi materiałami zalicza się do rodzaju pokryć najczęściej z tych materiałów palnego (np. częściowo dachówką, częściowo gontem kryte zalicza się do „międkich”).

14. Bramy, wrota, płoty i ogrodzenia drewniane ze słupami murowanymi, jak również ogrodzenia z drutu lub siatki metalowej w słupach drewnianych, zalicza się do budynków „mieszanych”.

15. Wszelkiego rodzaju bramy, wrota, płoty, ogrodzenia, studnie zwykłe i pompy zalicza się do budowli „twardo” krytych.

16. Wszelkie budynki „murowane”, kryte „twardo”, posiadające szczyty (frontony) z drzewa lub muru pruskiego, opłacają składkę z dodatkiem 10%.

17. Budynki murowane, kryte „twardo” i „międko” (p. p. 11 i 12) i posiadające stropy wyłącznie ogniotrwałe, korzystają z opustu od stawek taryfowych w wysokości 10%.

Z opustu powyższego korzystać mogą również budowle wielo-

piętrowe, powyżej 2-u pięter, posiadające stropy ogniotrwałe, jeżeli nawet ostatnie piętro takiego stropu nie posiada.

18. Jeżeli do budynku „murowanego” przybudowano inny „drewniany”, bezpośrednio z nim połączony, to budynek murowany taryfuje się jako „mieszany”, zaś „mieszany” budynek, gdy znajduje się w połączeniu z drewnianym, taryfuje się jak „drewniany”.

W obu wypadkach budynek drewniany opłaca składkę w/g swej własnej konstrukcji, t. j. taryfuje się jak „drewniany”.

19. Budynki stykające się, z których jeden posiada pokrycie mniej, a drugi bardziej palne, taryfuje się w/g bardziej z nich palnego pokrycia.

U w a g a I. a) Jeżeli powierzchnia zabudowana przybudówki nie przenosi 10% powierzchni zabudowanej samego budynku, to przybudówkę taką, bez względu na rodzaj jej konstrukcji, taryfuje się tak, jak sam budynek i na taryfę ostatniego ona nie wpływa.

b) Jeżeli budynki stykające się oddzielone są ogniomurem (brandmur), to każdy z nich opłaca składkę w/g swej własnej konstrukcji, t. j. niezależnie od konstrukcji budynku stykającego.

U w a g a II. Za ogniomur uważa się ścianę, odpowiadającą następującym warunkom: nie może ona posiadać żadnych otworów, winna przewyższać dach wvższego ze stykających się budynków przynajmniej o 0,3 metra, winna być wzniesiona z cegły palonej, betonu lub pustaków betonowych, wreszcie z wapniaka (z obustronną wyprawą wapienną), a grubość jej nigdzie nie może być mniejsza niż 0,25 metra.

20. Pod względem **niebezpieczeństwa ogniowego** budynki zwyczajne i użyteczności publicznej dzielą się taryfowo na 3 stopnie:

I. Za budynki **1-go stopnia niebezpieczeństwa** uważa się te, które nie są zaliczone do stopnia 2-go lub 3-go.

II. **Do stopnia 2-go** zalicza się budynki mieszczące:

a) składy apteczne (apteki należą do stopnia 1-go) tudzież hurtownie oraz składy towarów i materiałów drzewnych i wyrobów z drzewa, kory drzewnej, węgla drzewnego, smoły, olejów roślinnych, wapna niegaszonego;

b) zakłady, warsztaty, wytwórnie mydła, kleju, świec, miodosyt- nie, wszelkiego rodzaju piekarnie, młyny kaszowe konne, wędzarnie, kuźnie wyrobów metalowych z paleniskami (trzonami), garncarnie, tudzież zatrudniające ponad 3-ch najemnych robotników warsztaty tkackie, wyrobów z tektury, papieru, kwiatów sztucznych;

c) cieplarnie, karczmy, piwiarnie.

III. Do stopnia 3-go zalicza się:

a) hurtownie oraz składy towarów i materiałów wybuchowych (ogni sztucznych, prochu etc.), benzyny, karbidu, nafty, wszelkich olejów mineralnych, terpentyny, żywicy, smarów, pokostu, spirytusu, zapalek, konopi, lnu, pakul, wyrobów powroźniczych, chmielu z siarkowaniem, gałganów, wyrobów z trzciny, łyka i sitowia;

b) wytwórnie, zakłady i olejarnie, warzelnie łoju, smolarnie wszelkiego rodzaju, suszarnie z piecami (nie parowe), prócz suszarni zboża w słomie (patrz uw. I.), lakiernie, rozdrabiarnie drzewa, szpagaciarnie, trzepalnie i czesalnie lnu, prowadzone jako proceder i zatrudniające ponad 3-ch robotników, zakłady i warsztaty szczotkarskie z obróbką drzewa, kapeluszy słomkowych i koszykarskie;

c) łaźnie.

U w a g a I. Suszarnie (z piecami) zboża niemłóconego opłacają składkę w/g 3-go stopnia niebezpieczeństwa z dodatkiem 100%.

U w a g a II. a) Wymienione w punk. II b i III b wytwórnie, warsztaty i zakłady przemysłowe, o ile są prowadzone na skalę, podaną w określeniu fabryk t. zn. te, w których produkcja odbywa się przy pomocy napędu mechanicznego o sile nie mniejszej niż 10 koni mechanicznych, lub też zatrudniające przynajmniej 15 robotników, nie podlegają przymusowi ubezpieczenia w P. Z. U. W.

b) Inne niewymienione w p. p. II i III procedery handlowe, przemysłowe lub dochodowe zaliczać należy do stopnia 2-go lub 3-go, zależnie od rodzaju i niebezpieczeństwa wytwarzania (rzemiosła) lub palności towaru albo materiału.

c) Materiały i towary, wyszczególnione w p. p. II a) i III a) (prócz wybuchowych), znajdujące się w nieznacznej ilości w handlu detalicznym w liczbie innych towarów, zaliczonych do stopnia 1-go, nie podnoszą stopnia niebezpieczeństwa budynku.

d) Niebezpieczeństwo należy liczyć o stopień niższe, jeżeli wskazane w p. p. II i III procedery (handlowe, przemysłowe) znajdują się w budynkach murowanych twardo krytych, w pomieszczeniach sklepionych, z niepalnymi podłogami.

Suszarnie (z piecami) zboża niemłóconego, mieszczące się w takich budynkach, opłacają składkę w/g 3-go stopnia niebezpieczeństwa bez dodatku.

e) Niezależnie od celów, do których budynek służy, niebezpieczeństwo jego należy liczyć o stopień wyższe, o ile budynek po-

siada konstrukcję wadliwą, zwiększającą niebezpieczeństwo powstawania pożaru lub utrudniającą jego lokalizację.

Do tego rodzaju wadliwych konstrukcyj należą: kominy sztan-gowe, drewniane, stojące na pułapie (bez fundamentu), bez murowanych ścianek rozdzielczych (między kominem i ścianami drewnianymi), belki wpuszczone w kominy, kominy wyprowa-dzone ponad kalenicę (wilczek) na wysokość poniżej 30 cm. przy ogniotrwałym pokryciu dachu, a poniżej 60 cm. przy po-kryciu dachu materiałem nieogniotrwałym, kominy z leżakami oraz paleniska bez kominów.

U w a g a III. Stopień niebezpieczeństwa ogniowego i klasyfikacja stosownie do konstrukcji budynków danej nieruchomości nie wpływają na sąsiednią nieruchomość nawet w wypadku, gdy nieruchomości te nie są oddzielone ogniomurem. O ile zaś w jednej nieruchomości znajdują się budynki różnych stopni niebezpieczeństwa ogniowego, to one wywierają wpływ tylko na pierwszy bezpośrednio z nimi stykający się budynek, o ile ten nie jest oddzielony ogniomurem i w tym wypadku budynek stykający się taryfuje się podług tego stopnia niebezpieczeństwa, który jest zastosowany do budynku, wywierającego na niego wpływ.

4) Taryfa dla świątyń (tabl. L.).

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę niniejszą stosuje się do wszystkich świątyń, a więc kościołów, cerkwi, synagog o monumentalnej strukturze.

U w a g a: I. Wszystkie domy modlitwy oraz takie kaplice lub świątynie, które posiadają charakter budowli tymczasowych lub też mieszczą się w budowlach, nie specjalnie w tym celu wzniesionych, lub zaniedbanych i źle konserwowanych, opłacają składkę o 50% wyższą.

U w a g a: II. Zwykle domy modlitwy taryfuje się jak budynki mieszkalne odnośnej kategorii według drugiego stopnia niebezpieczeństwa.

B. Taryfowy podział budowli.

2. Przy ustalaniu dla poszczególnych świątyń pozycji taryfy uwzględniać należy konstrukcję budynku.
3. Zasady podziału na konstrukcje są te same, co w budowlach innych jednak pod względem taryfowym świątynie konstrukcji mieszanej zrównane są z drewnianymi, zaś świątynie miętko kryte — z krytymi słomą.

5) Taryfa dla budowli młynów i wiatraków (tabl. M.).

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę niniejszą stosuje się do budowli wiatraków i młynów, podlegających przymusowi ubezpieczenia od ognia w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Mechanizmy młyńskie i wiatraczne, przyjmowane do ubezpieczenia na żądanie właściciela budowli, opłacają składki według taryfy dla budowli młynów i wiatraków.

B. Taryfowy podział budowli.

2. Przy ustalaniu dla poszczególnych budowli wiatraków i młynów pozycji taryfy uwzględniać należy konstrukcję budowli, t. j. materiał ścian i pokrycia dachowego.

3. Zasady podziału w zależności od konstrukcji obowiązują dla budowli młynów i wiatraków te same, co dla budowli wiejskich (patrz zasady stosowania taryfy wiejskiej).

6) Taryfa drobnoprzemysłowa (tabl. P.).

A. Zakres taryfy.

1. Taryfę niniejszą stosuje się do warzelnii piwa, drobnych tartaków oraz cegielni polowych, podlegających przymusowi ubezpieczenia w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Budowle przeznaczone na warsztaty, drobne fabryki i zakłady przemysłowe, podlegające przymusowi ubezpieczenia w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych taryfuje się według odpowiednich stopni niebezpieczeństwa taryfy budowlanej P.Z.U.W. zgodnie z wyszczególnieniem podanym dla stopni niebezpieczeństwa w zasadach stosowania taryfy.

B. Taryfowy podział budowli.

2. Przy ustalaniu dla poszczególnej budowli pozycji taryfy uwzględniać należy przeznaczenie jej oraz konstrukcję budowli, t. j. materiał ścian i pokrycia dachowego.
3. Zasady podziału w zależności od konstrukcji obowiązują dla budowli drobnoprzemysłowych te same, co dla budowli zwykłych.

Uwaga: I. Piece oraz szopy nad nimi w cegielniach polowych taryfuje się łącznie w zależności od materiału ścian i pokrycia dachu w szopach. Piece z szopami na słupach drewnianych taryfuje się łącznie według pozycji dla murowanych z pokryciem w zależności od pokrycia szopy.

II. Piece polowe wolnostojące (bez szop) taryfuje się według pozycji dla murowanych twardo krytych.

III. Szopy oddalone od pieca więcej niż 25 mtr. opłacają składkę według taryf dla budowli zwykłych — II-gi stopień niebezpieczeństwa.

Szopy oddalone od pieca mniej niż 25 mtr. opłacają składkę według taryf dla budowli zwykłych — III-ci stopień niebezpieczeństwa.